



designed to be different

# CENNIK KOMINKI GAZOWE


OBOWIAZUJE OD 09 | 2023

---


## Rodzaje okładziny wewnętrznej paleniska




Czarne gładkie




Ceraglas czarny



Matowe gładkie



Rib-Cast



Kamień klasyczny

## Możliwe podpory palnika



Imitacja polan drewna, brązowego



Kamienie szklane, antrycyt



Kamienie Carrara



Kamienie Greystone



Imitacja polan drewna, biały

Uwaga:











Prosimy sprawdzić możliwość wyłożenia palnika dla danego modelu podstawie cennika.

Nie dla każdego modelu dostępne są wszystkie warianty wykończenia.

Po ukazaniu się niniejszego cennika wszystkie uprzednie ceny stają się nieaktualne.

Odchyłki koloru są uwarunkowane techniką poligraficzną. Zmiany kolorystyczne i techniczne, jak również pomyłki, są zastrzeżone.

Cena (€) bez VAT.

	Treść	Strona
	Kominki frontowe	4
	Kominki tunelowe	18
	Kominki 2-stronne	26
	Kominki 3-stronne	40
	Kominki 3-stronne XTL	48
	Kominki 3-stronne XTU	52
	Kominki frontowe Global RLU	54
	Kominki 2-stronne Global RLU	58
	Kominki 3-stronne Global RLU	62
	Piece kominkowe	65
	Osprzęt	69



# Kominki frontowe Global RLU

## Global 55XT BF RCE (RLU)



### Zakres dostawy obejmuje

Ceramiczne imitacje polan drewna, brązowe

Armatura gazowa i odbiornik zdalnego sterowania zintegrowane w urządzeniu

Pilot zdalnego sterowania RCE

Rodzaj gazu	Opis Okładzina wewnętrzna	Nr. art.	Cena (€) bez PV
<b>Ustawienie na gaz ziemny G20 (gaz ziemny „H” lub „E”)</b> <b>Zakres mocy cieplnej 2,6 - 4,6 kW</b>	Czarne gładkie	1061883	<b>3.790,00</b>
	Ceraglas czarny	1061886	<b>4.013,00</b>
	Classic	1061889	<b>4.018,00</b>
	Czarne gładkie, szkło CV	1061892	<b>3.949,00</b>
	Ceraglas czarny, szkło CV	1061895	<b>4.172,00</b>
	Classic, szkło CV	1061898	<b>4.177,00</b>
<b>Ustawienie na gaz ziemny G25 (gaz ziemny „L” lub „LL”)</b> <b>Zakres mocy cieplnej 2,4 - 4,3 kW</b>	Czarne gładkie	1061884	<b>3.790,00</b>
	Ceraglas czarny	1061887	<b>4.013,00</b>
	Classic	1061890	<b>4.018,00</b>
	Czarne gładkie, szkło CV	1061893	<b>3.949,00</b>
	Ceraglas czarny, szkło CV	1061896	<b>4.172,00</b>
<b>Ustawienie na G31 (gaz płynny „Propan”)</b> <b>Zakres mocy cieplnej 3,1 - 4,4 kW</b>	Czarne gładkie	1061885	<b>3.790,00</b>
	Ceraglas czarny	1061888	<b>4.013,00</b>
	Classic	1061891	<b>4.018,00</b>
	Czarne gładkie, szkło CV	1061894	<b>3.949,00</b>
	Ceraglas czarny, szkło CV	1061897	<b>4.172,00</b>
	Classic, szkło CV	1061900	<b>4.177,00</b>

Osprzęt	Opis	Nr. art.	Cena (€)
Zestaw nóżek	4 sztuki (wys. x szer. x głęb.) 490 x 25 x 25 mm	1012238	<b>91,00</b>
Czyszczenia przedniej szyby	Dla szkło CV <sup>1</sup>	1046783	<b>47,00</b>
Drzwiczki obsługowe	RCE-Version	1010286	<b>158,00</b>
Adapter	Zasilacz 230 V AC – 6 V DC	1010285	<b>63,00</b>

<sup>1</sup> Tylko stosowanie tego środka do czyszczenia gwarantuje zachowanie funkcji użytkowych, inne produkty mogą zniszczyć powłokę!



# Kominki frontowe Global RLU

## Global 70XT BF-01 RCE (RLU)



### Zakres dostawy obejmuje

Ceramiczne imitacje polan drewna, brązowe

Armatura gazowa i odbiornik zdalnego sterowania zintegrowane w urządzeniu

Pilot zdalnego sterowania RCE

Rodzaj gazu	Opis Okładzina wewnętrzna	Nr. art.	Cena (€) bez PV
<b>Ustawienie na gaz ziemny G20 (gaz ziemny „H” lub „E”)</b>  <b>Zakres mocy cieplnej 3,4 - 5,7 kW</b>	Czarne gładkie	1061901	<b>4.156,00</b>
	Ceraglas czarny	1061904	<b>4.484,00</b>
	Classic	1061907	<b>4.680,00</b>
	Czarne gładkie, szkło CV	1061910	<b>4.384,00</b>
	Ceraglas czarny, szkło CV	1061913	<b>4.712,00</b>
	Classic, szkło CV	1061916	<b>4.908,00</b>
<b>Ustawienie na gaz ziemny G25 (gaz ziemny „L” lub „LL”)</b>  <b>Zakres mocy cieplnej 3,1 - 5,3 kW</b>	Czarne gładkie	1061902	<b>4.156,00</b>
	Ceraglas czarny	1061905	<b>4.484,00</b>
	Classic	1061908	<b>4.680,00</b>
	Czarne gładkie, szkło CV	1061911	<b>4.384,00</b>
	Ceraglas czarny, szkło CV	1061914	<b>4.712,00</b>
<b>Ustawienie na G31 (gaz płynny „Propan”)</b>  <b>Zakres mocy cieplnej 3,2 - 5,5 kW</b>	Czarne gładkie	1061903	<b>4.156,00</b>
	Ceraglas czarny	1061906	<b>4.484,00</b>
	Classic	1061909	<b>4.680,00</b>
	Czarne gładkie, szkło CV	1061912	<b>4.384,00</b>
	Ceraglas czarny, szkło CV	1061915	<b>4.712,00</b>
	Classic, szkło CV	1061918	<b>4.908,00</b>

Osprzęt	Opis	Nr. art.	Cena (€)
Zestaw nóżek	4 sztuki (wys. x szer. x głę.) 490 x 25 x 25 mm	1012238	<b>91,00</b>
Czyszczenia przedniej szyby	Dla szkło CV <sup>1</sup>	1046783	<b>47,00</b>
Drzwiczki obsługowe	RCE-Version	1010286	<b>158,00</b>
Adapter	Zasilacz 230 V AC – 6 V DC	1010285	<b>63,00</b>

<sup>1</sup> Tylko stosowanie tego środka do czyszczenia gwarantuje zachowanie funkcji użytkowych, inne produkty mogą zniszczyć powłokę!



# Kominki frontowe Global RLU

## Global 100 BF RCE (RLU)



### Zakres dostawy obejmuje

Armatura gazowa i odbiornik zdalnego sterowania zintegrowane w urządzeniu

Pilot zdalnego sterowania RCE

### Ważne informacje

W zamówieniu koniecznie podać rodzaj imitacji drewna!

Rodzaj gazu	Opis Okładzina wewnętrzna	Nr. art.	Cena (€) bez PV
<b>Ustawienie na gaz ziemny G20 (gaz ziemny „H“ lub „E”)</b> Zakres mocy cieplnej 2,8 - 7,5 kW	Czarne gładkie	1041470	<b>3.954,00</b>
	Ceraglas czarny	1041473	<b>4.283,00</b>
<b>Ustawienie na gaz ziemny G25 (gaz ziemny „L” lub „LL”)</b> Zakres mocy cieplnej 2,6 - 7,1 kW	Czarne gładkie	1041471	<b>3.954,00</b>
	Ceraglas czarny	1041474	<b>4.283,00</b>
<b>Ustawienie na G31 (gaz płynny „Propan”)</b> Zakres mocy cieplnej 3,5 - 7,0 kW	Czarne gładkie	1041472	<b>3.954,00</b>
	Ceraglas czarny	1041475	<b>4.283,00</b>

Wyłożenie palnika   Szkło	Opis	Nr. art.	Cena (€)
<b>Zestaw imitacji drewna</b>	Zestaw drewna brązowego	1041476	<b>304,00</b>
<b>Zestaw kamieni Carrara</b>	Zestaw	1041477	<b>233,00</b>
<b>Szklanych</b>	Zestaw, antracyt	1033210	<b>347,00</b>

Osprzęt	Opis	Nr. art.	Cena (€)
Zestaw nóżek	4 sztuki (wys. x szer. x głę.) 490 x 25 x 25 mm	1012238	<b>91,00</b>
Drzwiczki obsługowe	RCE-Version	1010286	<b>158,00</b>
Adapter	Zasilacz 230 V AC – 6 V DC	1010285	<b>63,00</b>



## Global 120 BF RCE (RLU)



### Zakres dostawy obejmuje

Armatura gazowa i odbiornik zdalnego sterowania zintegrowane w urządzeniu

Pilot zdalnego sterowania RCE

### Ważne informacje

W zamówieniu koniecznie podać rodzaj imitacji drewna!

Rodzaj gazu	Opis Okładzina wewnętrzna	Nr. art.	Cena (€) bez PV
<b>Ustawienie na gaz ziemny G20 (gaz ziemny „H” lub „E”)</b> <b>Zakres mocy cieplnej 2,8 - 7,5 kW</b>	Czarne gładkie	1041496	<b>4.278,00</b>
	Ceraglas czarny	1041499	<b>4.606,00</b>
<b>Ustawienie na gaz ziemny G25 (gaz ziemny „L” lub „LL”)</b> <b>Zakres mocy cieplnej 2,6 - 7,1 kW</b>	Czarne gładkie	1041497	<b>4.278,00</b>
	Ceraglas czarny	1041500	<b>4.606,00</b>
<b>Ustawienie na G31 (gaz płynny „Propan”)</b> <b>Zakres mocy cieplnej 3,5 - 7,0 kW</b>	Czarne gładkie	1041498	<b>4.278,00</b>
	Ceraglas czarny	1041501	<b>4.606,00</b>

Wyłożenie palnika   Szkło	Opis	Nr. art.	Cena (€)
<b>Zestaw imitacji drewna</b>	Zestaw drewna brązowego	1041503	<b>316,00</b>
<b>Zestaw kamieni Carrara</b>	Zestaw	1041477	<b>233,00</b>
<b>Szklanych</b>	Zestaw, antracyt	1033210	<b>347,00</b>

Osprzęt	Opis	Nr. art.	Cena (€)
Zestaw nóżek	4 sztuki (wys. x szer. x głę.) 490 x 25 x 25 mm	1012238	<b>91,00</b>
Drzwiczki obsługowe	RCE-Version	1010286	<b>158,00</b>
Adapter	Zasilacz 230 V AC – 6 V DC	1010285	<b>63,00</b>



# Kominki 2-stronne Global RLU

## Global 100 BF Corner RCE lewy (RLU)



### Zakres dostawy obejmuje

Armatura gazowa i odbiornik zdalnego sterowania zintegrowane w urządzeniu

Pilot zdalnego sterowania RCE

### Ważne informacje

W zamówieniu koniecznie podać rodzaj imitacji drewna!

Rodzaj gazu	Opis Okładzina wewnętrzna	Nr. art.	Cena (€) bez PV
<b>Ustawienie na gaz ziemny G20 (gaz ziemny „H” lub „E”)</b> <b>Zakres mocy cieplnej 2,8 - 7,5 kW</b>	Czarne gładkie	1041478	<b>4.278,00</b>
	Ceraglas czarny	1041481	<b>4.500,00</b>
<b>Ustawienie na gaz ziemny G25 (gaz ziemny „L” lub „LL”)</b> <b>Zakres mocy cieplnej 2,6 - 7,1 kW</b>	Czarne gładkie	1041479	<b>4.278,00</b>
	Ceraglas czarny	1041482	<b>4.500,00</b>
<b>Ustawienie na G31 (gaz płynny „Propan”)</b> <b>Zakres mocy cieplnej 3,5 - 7,0 kW</b>	Czarne gładkie	1041480	<b>4.278,00</b>
	Ceraglas czarny	1041483	<b>4.500,00</b>

Wyłożenie palnika   Szkło	Opis	Nr. art.	Cena (€)
<b>Zestaw imitacji drewna</b>	Zestaw drewna brązowego	1041476	<b>304,00</b>
<b>Zestaw kamieni Carrara</b>	Zestaw	1041477	<b>233,00</b>
<b>Szklanych</b>	Zestaw, antracyt	1033210	<b>347,00</b>

Osprzęt	Opis	Nr. art.	Cena (€)
Zestaw nóżek	4 sztuki (wys. x szer. x głę.) 490 x 25 x 25 mm	1012238	<b>91,00</b>
Drzwiczki obsługowe	RCE-Version	1010286	<b>158,00</b>
Adapter	Zasilacz 230 V AC – 6 V DC	1010285	<b>63,00</b>





# Kominki 2-stronne Global RLU

## Global 100 BF Corner RCE prawy (RLU)



### Zakres dostawy obejmuje

Armatura gazowa i odbiornik zdalnego sterowania zintegrowane w urządzeniu

Pilot zdalnego sterowania RCE

### Ważne informacje

W zamówieniu koniecznie podać rodzaj imitacji drewna!

Rodzaj gazu	Opis Okładzina wewnętrzna	Nr. art.	Cena (€) bez PV
<b>Ustawienie na gaz ziemny G20 (gaz ziemny „H” lub „E”)</b> <b>Zakres mocy cieplnej 2,8 - 7,5 kW</b>	Czarne gładkie	1041484	<b>4.278,00</b>
	Ceraglas czarny	1041487	<b>4.500,00</b>
<b>Ustawienie na gaz ziemny G25 (gaz ziemny „L” lub „LL”)</b> <b>Zakres mocy cieplnej 2,6 - 7,1 kW</b>	Czarne gładkie	1041485	<b>4.278,00</b>
	Ceraglas czarny	1041488	<b>4.500,00</b>
<b>Ustawienie na G31 (gaz płynny „Propan”)</b> <b>Zakres mocy cieplnej 3,5 - 7,0 kW</b>	Czarne gładkie	1041486	<b>4.278,00</b>
	Ceraglas czarny	1041489	<b>4.500,00</b>

Wyłożenie palnika   Szkło	Opis	Nr. art.	Cena (€)
<b>Zestaw imitacji drewna</b>	Zestaw drewna brązowego	1041476	<b>304,00</b>
<b>Zestaw kamieni Carrara</b>	Zestaw	1041477	<b>233,00</b>
<b>Szklanych</b>	Zestaw, antracyt	1033210	<b>347,00</b>

Osprzęt	Opis	Nr. art.	Cena (€)
Zestaw nóżek	4 sztuki (wys. x szer. x głę.) 490 x 25 x 25 mm	1012238	<b>91,00</b>
Drzwiczki obsługowe	RCE-Version	1010286	<b>158,00</b>
Adapter	Zasilacz 230 V AC – 6 V DC	1010285	<b>63,00</b>



## Global 120 BF Corner RCE lewy (RLU)



### Zakres dostawy obejmuje

Armatura gazowa i odbiornik zdalnego sterowania zintegrowane w urządzeniu

Pilot zdalnego sterowania RCE

### Ważne informacje

W zamówieniu koniecznie podać rodzaj imitacji drewna!

Rodzaj gazu	Opis Okładzina wewnętrzna	Nr. art.	Cena (€) bez PV
Ustawienie na gaz ziemny G20 (gaz ziemny „H” lub „E”) Zakres mocy cieplnej 2,8 - 7,5 kW	Czarne gładkie	1041504	<b>4.585,00</b>
	Ceraglas czarny	1041507	<b>4.914,00</b>
Ustawienie na gaz ziemny G25 (gaz ziemny „L” lub „LL”) Zakres mocy cieplnej 2,6 - 7,1 kW	Czarne gładkie	1041505	<b>4.585,00</b>
	Ceraglas czarny	1041508	<b>4.914,00</b>
Ustawienie na G31 (gaz płynny „Propan”) Zakres mocy cieplnej 3,5 - 7,0 kW	Czarne gładkie	1041506	<b>4.585,00</b>
	Ceraglas czarny	1041509	<b>4.914,00</b>

Wyłożenie palnika   Szkło	Opis	Nr. art.	Cena (€)
Zestaw imitacji drewna	Zestaw drewna brązowego	1041503	<b>316,00</b>
Zestaw kamieni Carrara	Zestaw	1041477	<b>233,00</b>
Szklanych	Zestaw, antracyt	1033210	<b>347,00</b>

Osprzęt	Opis	Nr. art.	Cena (€)
Zestaw nóżek	4 sztuki (wys. x szer. x głę.) 490 x 25 x 25 mm	1012238	<b>91,00</b>
Drzwiczki obsługowe	RCE-Version	1010286	<b>158,00</b>
Adapter	Zasilacz 230 V AC – 6 V DC	1010285	<b>63,00</b>



# Kominki 2-stronne Global RLU

## Global 120 BF Corner RCE prawy (RLU)



### Zakres dostawy obejmuje

Armatura gazowa i odbiornik zdalnego sterowania zintegrowane w urządzeniu

Pilot zdalnego sterowania RCE

### Ważne informacje

W zamówieniu koniecznie podać rodzaj imitacji drewna!

Rodzaj gazu	Opis Okładzina wewnętrzna	Nr. art.	Cena (€) bez PV
<b>Ustawienie na gaz ziemny G20 (gaz ziemny „H” lub „E”)</b> Zakres mocy cieplnej 2,8 - 7,5 kW	Czarne gładkie	1041510	<b>4.585,00</b>
	Ceraglas czarny	1041513	<b>4.914,00</b>
<b>Ustawienie na gaz ziemny G25 (gaz ziemny „L” lub „LL”)</b> Zakres mocy cieplnej 2,6 - 7,1 kW	Czarne gładkie	1041511	<b>4.585,00</b>
	Ceraglas czarny	1041514	<b>4.914,00</b>
<b>Ustawienie na G31 (gaz płynny „Propan”)</b> Zakres mocy cieplnej 3,5 - 7,0 kW	Czarne gładkie	1041512	<b>4.585,00</b>
	Ceraglas czarny	1041515	<b>4.914,00</b>

Wyłożenie palnika   Szkło	Opis	Nr. art.	Cena (€)
<b>Zestaw imitacji drewna</b>	Zestaw drewna brązowego	1041503	<b>316,00</b>
<b>Zestaw kamieni Carrara</b>	Zestaw	1041477	<b>233,00</b>
<b>Szklanych</b>	Zestaw, antracyt	1033210	<b>347,00</b>

Osprzęt	Opis	Nr. art.	Cena (€)
Zestaw nóżek	4 sztuki (wys. x szer. x głę.) 490 x 25 x 25 mm	1012238	<b>91,00</b>
Drzwiczki obsługowe	RCE-Version	1010286	<b>158,00</b>
Adapter	Zasilacz 230 V AC – 6 V DC	1010285	<b>63,00</b>



# Kominki 3-stronne Global RLU

## Global 100 BF Triple RCE (RLU)



### Zakres dostawy obejmuje

Armatura gazowa i odbiornik zdalnego sterowania zintegrowane w urządzeniu

Pilot zdalnego sterowania RCE

### Ważne informacje

W zamówieniu koniecznie podać rodzaj imitacji drewna!

Rodzaj gazu	Opis Okładzina wewnętrzna	Nr. art.	Cena (€) bez PV
<b>Ustawienie na gaz ziemny G20 (gaz ziemny „H” lub „E”)</b> <b>Zakres mocy cieplnej 2,8 - 7,5 kW</b>	Czarne gładkie	1041490	<b>4.458,00</b>
	Ceraglas czarny	1041493	<b>4.680,00</b>
<b>Ustawienie na gaz ziemny G25 (gaz ziemny „L” lub „LL”)</b> <b>Zakres mocy cieplnej 2,6 - 7,1 kW</b>	Czarne gładkie	1041491	<b>4.458,00</b>
	Ceraglas czarny	1041494	<b>4.680,00</b>
<b>Ustawienie na G31 (gaz płynny „Propan”)</b> <b>Zakres mocy cieplnej 3,5 - 7,0 kW</b>	Czarne gładkie	1041492	<b>4.458,00</b>
	Ceraglas czarny	1041495	<b>4.680,00</b>

Wyłożenie palnika   Szkło	Opis	Nr. art.	Cena (€)
<b>Zestaw imitacji drewna</b>	Zestaw drewna brązowego	1041476	<b>304,00</b>
<b>Zestaw kamieni Carrara</b>	Zestaw	1041477	<b>233,00</b>
<b>Szklanych</b>	Zestaw, antracyt	1033210	<b>347,00</b>

Osprzęt	Opis	Nr. art.	Cena (€)
Zestaw nóżek	4 sztuki (wys. x szer. x głę.) 490 x 25 x 25 mm	1012238	<b>91,00</b>
Drzwiczki obsługowe	RCE-Version	1010286	<b>158,00</b>
Adapter	Zasilacz 230 V AC – 6 V DC	1010285	<b>63,00</b>



# Kominki 3-stronne Global RLU

## Global 120 BF Triple RCE (RLU)



### Zakres dostawy obejmuje

Armatura gazowa i odbiornik zdalnego sterowania zintegrowane w urządzeniu

Pilot zdalnego sterowania RCE

### Ważne informacje

W zamówieniu koniecznie podać rodzaj imitacji drewna!

Rodzaj gazu	Opis Okładzina wewnętrzna	Nr. art.	Cena (€) bez PV
<b>Ustawienie na gaz ziemny G20 (gaz ziemny „H” lub „E”)</b> <b>Zakres mocy cieplnej 2,8 - 7,5 kW</b>	Czarne gładkie	1041516	<b>4.755,00</b>
	Ceraglas czarny	1041519	<b>5.083,00</b>
<b>Ustawienie na gaz ziemny G25 (gaz ziemny „L” lub „LL”)</b> <b>Zakres mocy cieplnej 2,6 - 7,1 kW</b>	Czarne gładkie	1041517	<b>4.755,00</b>
	Ceraglas czarny	1041520	<b>5.083,00</b>
<b>Ustawienie na G31 (gaz płynny „Propan”)</b> <b>Zakres mocy cieplnej 3,5 - 7,0 kW</b>	Czarne gładkie	1041518	<b>4.755,00</b>
	Ceraglas czarny	1041521	<b>5.083,00</b>

Wyłożenie palnika   Szkło	Opis	Nr. art.	Cena (€)
<b>Zestaw imitacji drewna</b>	Zestaw drewna brązowego	1041503	<b>316,00</b>
<b>Zestaw kamieni Carrara</b>	Zestaw	1041477	<b>233,00</b>
<b>Szklanych</b>	Zestaw, antracyt	1033210	<b>347,00</b>

Osprzęt	Opis	Nr. art.	Cena (€)
Zestaw nóżek	4 sztuki (wys. x szer. x głę.) 490 x 25 x 25 mm	1012238	<b>91,00</b>
Drzwiczki obsługowe	RCE-Version	1010286	<b>158,00</b>
Adapter	Zasilacz 230 V AC – 6 V DC	1010285	<b>63,00</b>



# Piece kominkowe

## Passo RCH



### Zakres dostawy obejmuje

Ceramiczne imitacje polan drewna, brązowe

Armatura gazowa i odbiornik zdalnego sterowania zintegrowane w urządzeniu

Pilot zdalnego sterowania RCH

Rodzaj gazu	Opis Okładzina	Nr. art.	Cena (€) bez PV
<b>Ustawienie na gaz ziemny G20 (gaz ziemny „H“ lub „E“)</b> <b>Zakres mocy cieplnej 1,2 - 6,4 kW</b>	Nero	1061863	<b>6.021,00</b>
	Tytan	1061875	<b>6.021,00</b>
	Perła	1061880	<b>6.201,00</b>
	Biały	1065261	<b>6.461,00</b>
	Turkusowy	1065258	<b>6.461,00</b>
	Jasnoszary	1065263	<b>6.461,00</b>
<b>Ustawienie na gaz ziemny G25 (gaz ziemny „L” lub „LL”)</b> <b>Zakres mocy cieplnej 0,9 - 6,1 kW</b>	Nero	1061872	<b>6.021,00</b>
	Tytan	1061879	<b>6.021,00</b>
	Perła	1061881	<b>6.201,00</b>
	Biały	1065262	<b>6.461,00</b>
	Turkusowy	1065260	<b>6.461,00</b>
	Jasnoszary	1065264	<b>6.461,00</b>

Osprzęt	Opis	Nr. art.	Cena (€)
Wąż gazowy z przyłączem zgodnie z EN1480 montowany na urządzeniu, brak możliwości zamówienia osobno! *	L = 750 mm	1062883	<b>159,00</b>
	L = 1000 mm	1062884	<b>164,00</b>
	L = 1250 mm	1062885	<b>167,00</b>
	L = 1500 mm	1062886	<b>169,00</b>
Communicator	Dla WiFi **	1030275	<b>271,00</b>
Szklana płyta podstawy	Ø 900 mm	1065557	<b>224,00</b>

\* Wąż gazowy do gniazda gazowego jest zamontowany na urządzeniu i został przetestowany pod kątem szczelności. Ten wąż gazowy jest dostępny w różnych długościach.

\*\* Wymagane do obsługi pieca za pomocą urządzenia mobilnego (Android / iOS).



## Piece kominkowe

### Circo RCE



#### Zakres dostawy obejmuje

Ceramiczne imitacje polan drewna, brązowe

Armatura gazowa i odbiornik zdalnego sterowania zintegrowane w urządzeniu

Pilot zdalnego sterowania RCE

Rodzaj gazu	Opis Okładzina	Nr. art.	Cena (€) bez PV
Ustawienie na gaz ziemny G20 (gaz ziemny „H” lub „E”) Zakres mocy cieplnej 2,9 - 7,0 kW	Czarne	1071610	<b>5.051,00</b>
Ustawienie na gaz ziemny G25 (gaz ziemny „L” lub „LL”) Zakres mocy cieplnej 2,7 - 6,0 kW	Czarne	1071611	<b>5.051,00</b>
Ustawienie na G31 (gaz płynny „Propan”) Zakres mocy cieplnej 2,8 - 6,2 kW	Czarne	1071612	<b>5.051,00</b>

Osprzęt	Opis	Nr. art.	Cena (€)
Adapter	Zasilacz 230 V AC – 6 V DC	1010285	<b>63,00</b>



# Piece kominkowe

## Convexo RCH



### Zakres dostawy obejmuje

Ceramiczne imitacje polan drewna, brązowe

Armatura gazowa i odbiornik zdalnego sterowania zintegrowane w urządzeniu

Pilot zdalnego sterowania RCH

Rodzaj gazu	Opis Okładzina	Nr. art.	Cena (€) bez PV
<b>Ustawienie na gaz ziemny G20 (gaz ziemny „H” lub „E”)</b> <b>Zakres mocy cieplnej 2,6 - 5,0 kW</b>	Czarne gładkie	1079292	<b>5.300,00</b>
	Czarne gładkie, LED	1079314	<b>5.777,00</b>
	Ceraglas czarny	1079311	<b>5.449,00</b>
	Ceraglas czarny, LED	1079319	<b>5.926,00</b>
<b>Ustawienie na gaz ziemny G25 (gaz ziemny „L” lub „LL”)</b> <b>Zakres mocy cieplnej 2,1 - 4,7 kW</b>	Czarne gładkie	1079294	<b>5.300,00</b>
	Czarne gładkie, LED	1079316	<b>5.777,00</b>
	Ceraglas czarny	1079312	<b>5.449,00</b>
	Ceraglas czarny, LED	1079320	<b>5.926,00</b>
<b>Ustawienie na G31 (gaz płynny „Propan”)</b> <b>Zakres mocy cieplnej 2,6 - 5,0 kW</b>	Czarne gładkie	1079310	<b>5.300,00</b>
	Czarne gładkie, LED	1079318	<b>5.777,00</b>
	Ceraglas czarny	1079313	<b>5.449,00</b>
	Ceraglas czarny, LED	1079323	<b>5.926,00</b>

Osprzęt	Opis	Nr. art.	Cena (€)
Wąż gazowy z przyłączem zgodnie z EN1480 montowany na urządzeniu, brak możliwości zamówienia osobno! *	L = 750 mm	1062883	<b>159,00</b>
	L = 1000 mm	1062884	<b>164,00</b>
	L = 1250 mm	1062885	<b>167,00</b>
	L = 1500 mm	1062886	<b>169,00</b>





## Piece kominkowe

### Trio RCE



#### Zakres dostawy obejmuje

Ceramiczne imitacje polan drewna, brązowe

Armatura gazowa i odbiornik zdalnego sterowania zintegrowane w urządzeniu

Pilot zdalnego sterowania RCE

Rodzaj gazu	Opis Opis Okładzina / Komora spalania na tylnej ścianie	Nr. art.	Cena (€) bez PV
Ustawienie na gaz ziemny G20 (gaz ziemny „H” lub „E”) Zakres mocy cieplnej 2,0 - 4,5 kW	Czarny / Ceraglas	1076622	<b>4.119,00</b>
Ustawienie na gaz ziemny G25 (gaz ziemny „L” lub „LL”) Zakres mocy cieplnej 1,8 - 4,2 kW	Czarny / Ceraglas	1076623	<b>4.119,00</b>
Ustawienie na G31 (gaz płynny „Propan”) Zakres mocy cieplnej 1,5 - 4,0 kW	Czarny / Ceraglas	1076624	<b>4.119,00</b>

Osprzęt	Opis	Nr. art.	Cena (€)
Adapter	Zasilacz 230 V AC – 6 V DC	1010285	<b>63,00</b>



## Piece kominkowe

### Diablo Next RCE / Polo RCE



#### Zakres dostawy obejmuje

Ceramiczne imitacje polan drewna, brązowe

Armatura gazowa i odbiornik zdalnego sterowania zintegrowane w urządzeniu

Pilot zdalnego sterowania RCE

#### Ważne informacje

Okładzina - zawsze zamawiaj z jednostką

Ilustracja: Diablo Next RCE, Polo RCE - Owiewka do podłogi

Rodzaj gazu	Opis Okładzina wewnętrzna	Nr. art.	Cena (€) bez PV
<b>Ustawienie na gaz ziemny G20 (gaz ziemny „H” lub „E”)</b> <b>Zakres mocy cieplnej 1,6 - 4,1 kW</b>	Czarne gładkie	1036939	<b>3.021,00</b>
	Ceraglas czarny	1036942	<b>3.170,00</b>
<b>Ustawienie na gaz ziemny G25 (gaz ziemny „L” lub „LL”)</b> <b>Zakres mocy cieplnej 1,5 - 3,8 kW</b>	Czarne gładkie	1036940	<b>3.021,00</b>
	Ceraglas czarny	1036943	<b>3.170,00</b>
<b>Ustawienie na G31 (gaz płynny „Propan”)</b> <b>Zakres mocy cieplnej 1,6 - 3,8 kW</b>	Czarne gładkie	1036941	<b>3.021,00</b>
	Ceraglas czarny	1036944	<b>3.170,00</b>

Osprzęt	Opis	Nr. art.	Cena (€)
Okładzina	Diablo Next RCE, czarna	1033201	<b>583,00</b>
	Diablo Next RCE, metaliczna-aluminiowa	1036946	<b>583,00</b>
	Polo RCE, czarna (okładzina do podłogi)	1053971	<b>1.299,00</b>
Dekoracyjna osłona rur	Diablo Next RCE / Polo RCE, czarna	1031807	<b>655,00</b>
	Diablo Next RCE / Polo RCE, metaliczna-aluminiowa	1031808	<b>547,00</b>
Adapter	Zasilacz 230 V AC – 6 V DC	1010285	<b>63,00</b>

## Konwekcyjne kratki wentylacyjne z ramką

Jako element dekoracyjny, również dostępna ze źródłem światła i z możliwością sterowania za pomocą pilota zdalnego sterowania DRU. Wolny przekrój: ok. 100 cm<sup>2</sup>

### Ważne informacje

Połączenie elementu oświetleniowego z wentylatorem nie jest możliwe




Lux Lignum - Kość słoniowa




Lux Fino - Antracyt



Lux Sleeve - Kość słoniowa



Lux Omni - Kość słoniowa



Lux - Kość słoniowa do ścian Promatec

Artykuł	Opis	Nr. art.	Cena (€)
Lux	Kość słoniowa do ścian Promatec	1010288	<b>182,00</b>
	Element oświetleniowy <sup>1</sup>	1010294	<b>111,00</b>
Lux Omni	Kość słoniowa	1010290	<b>182,00</b>
	Element oświetleniowy <sup>1</sup>	1010294	<b>111,00</b>
Lux Fino	Kość słoniowa	1013598	<b>182,00</b>
	Antracyt	1013599	<b>182,00</b>
	Element oświetleniowy <sup>1</sup>	1013600	<b>133,00</b>
Lux Sleeve	Kość słoniowa	1010292	<b>182,00</b>
Lux Lignum	Kość słoniowa	1012828	<b>199,00</b>
	Zestaw przewodów konwekcyjnych Ø 150 mm	1045668	<b>222,00</b>
Zestaw montażowy oświetlenia dla elementów oświetleniowych	Zestaw montażowy oświetlenia dla elementów oświetleniowych (zestaw dla 2 Lignum)	1012834	<b>56,00</b>
Element oświetleniowy	Potrzebne 2 sztuki na każdą kratkę wentylacyjną	1010294	<b>111,00</b>

<sup>1</sup> Element oświetleniowy składa się z: uchwytu lampy z przewodem elektrycznym dł. 3 m i lampy 1 x 40 W



Moduł komunikacyjny - Dla WiFi <sup>1</sup>



Czyszczenia przedniej szyby - Dla szkło CV <sup>2</sup>



Drzwiczki obsługowe - Do umieszczenia bloku regulacji gazu

Artykuł	Opis	Nr. art.	Cena (€)
Moduł komunikacyjny	Dla WiFi <sup>1</sup>	1030275	<b>271,00</b>
Czyszczenia przedniej szyby	Dla szkło CV <sup>2</sup>	1046783	<b>47,00</b>
Włosie metaliczne		1016186	<b>27,00</b>
Drzwiczki obsługowe	Do umieszczenia bloku regulacji gazu	1021226	<b>158,00</b>
Lakier w sprayu, 400 ml	Metaliczny-aluminiowy	1033286	<b>50,00</b>
	Antracytowy	1013838	<b>42,00</b>
	Czarny	1037675	<b>50,00</b>
	Antracytowy, na panel dekoracyjny	1047579	<b>50,00</b>

<sup>1</sup> Wymagane, aby umożliwić obsługę gazowego wkładu kominkowego za pomocą urządzenia mobilnego (Android / iOS).

<sup>2</sup> Tylko stosowanie tego środka do czyszczenia gwarantuje zachowanie funkcji użytkowych, inne produkty mogą zniszczyć powłokę!

## System powietrzospalinowy (LAS)

### Ważne informacje

Gazowe wkłady kominkowe DRU należy instalować z systemem powietrzno-spalinowym (LAS) marki DRU. Instalacja innego systemu spalinowego może powodować zakłócenia pracy całego urządzenia kominkowego!

Dla prawidłowego zaprojektowania instalacji spalinowych, w szczególności dla instalacji z paleniskiem na paliwo gazowe, należy oprócz poniżej wymienionych wytycznych, stosować się koniecznie do przepisów i postanowień odpowiednich krajowych przepisów budowlanych, rozporządzeń w sprawie palenisk oraz TRGI.

- Ujście nad dachem/ujście na fasadzie: Stosować się do miejscowych i krajowych przepisów oraz zachować minimalne odległości do otworów okiennych i wentylacyjnych.
- Obejma: Każde połączenie rur wymaga zastosowania obejmy - zawarte w zakresie dostawy

Dane techniczne system powietrzospalinowy (LAS):

Konstrukcja: Koncentryczne przewody spalinowe

Temperatura spalin: ok. 450 °C


Paliwo: Gaz

Zastosowanie: Paleniska niezależne od otaczającego powietrza (klasa C<sub>11</sub>, C<sub>31</sub> i C<sub>91</sub>)

Badania i oznaczenie CE odpowiednio wraz z urządzeniem gazowym DRU

Przykłady instalacji (schematyczne)

Dla prawidłowego zaprojektowania instalacji spalinowych, należy koniecznie stosować się do przepisów i postanowień odpowiednich krajowych przepisów budowlanych, rozporządzeń w sprawie palenisk oraz TRGI.



C<sub>11</sub>




C<sub>31</sub>



C<sub>91</sub>

## System powietrzno-spalinowy (LAS) 200/150/100 mm Stal szlachetna, połysk

Izolowany system powietrzno-spalinowy dla zastosowań zewnętrznych



### Ważne informacje

Dla prawidłowego zaprojektowania instalacji spalinowych, należy koniecznie stosować się do przepisów i postanowień odpowiednich krajowych przepisów budowlanych, rozporządzeń w sprawie palenisk oraz TRGI.

Jako pomoc przy projektowaniu dostępna jest nasza broszura o systemie powietrzno-spalinowym zawierająca szczegółowe informacje.

Artykuł	Opis	Nr. art.	Cena (€)
Adapter	Stal szlachetna, 150/100 mm, LAS 200/150/100 mm	1045578	<b>178,00</b>
Rozeta ścienna	Ø 200 mm, 330 x 330 mm	1045579	<b>67,00</b>
Teleskopowy przepust ścienny zewnętrzny	Stal szlachetna, 200/150 mm	1046898	<b>408,00</b>
Trójkąt	Stal szlachetna, 200/150/100 mm, izolowany	1045580	<b>499,00</b>
Konsola ścienna	200/150/100 mm	1045581	<b>337,00</b>
Wspornik przedłużający do uchwytu ściennego	Stal szlachetna, 200/150/100 mm, nastawny 130-360 mm	1063215	<b>211,00</b>
Odprowadzanie kondensatu	Stal szlachetna, 200/150/100 mm	1045582	<b>223,00</b>
Rura	Stal szlachetna, 200/150/100 mm, izolowany, D = 1000 mm	1045583	<b>358,00</b>
	Stal szlachetna, 200/150/100 mm, izolowany, D = 500 mm	1045584	<b>251,00</b>
	Stal szlachetna, 200/150/100 mm, izolowany, D = 250 mm	1046896	<b>200,00</b>
	Stal szlachetna, 200/150/100 mm, izolowany, D = 320-450 mm	1063601	<b>379,00</b>
Kolanko 45°	Stal szlachetna, 200/150/100 mm, izolowany, segmentowe	1045585	<b>318,00</b>
Kolanko 30°	Stal szlachetna, 200/150/100 mm, izolowany, segmentowesegmentowe	1045586	<b>302,00</b>
Podpora dachowa	Ø 200 mm, galwanizowana	1045587	<b>122,00</b>
Kanał dachowy	Bezołowiowy v, 25°- 55°	1077148	<b>304,00</b>
Przepust do dachów płaskich	Aluminium surowe, Ø 200 mm	1047293	<b>133,00</b>
Kołnierz chroniący przed warunkami pogodowymi	Stal szlachetna, Ø 200 mm	1046897	<b>60,00</b>
Zakończenie wylotu	Stal szlachetna, Ø 150/100 mm	1045590	<b>274,00</b>
Obejma montażowa ścienna	Stal szlachetna, Ø 200 mm, nastawny 130-180 mm	1045591	<b>79,00</b>
	Stal szlachetna, Ø 200 mm, nastawny 210-450 mm	1075247	<b>55,00</b>
Przepust do dachów płaskich i stropów	Stal szlachetna Ø 200/150/100 mm, izolowany	1045592	<b>241,00</b>
Trójkąt rewizyjny	Stal szlachetna 200/150/100 mm, izolowany	1046895	<b>512,00</b>
Obejma	Stal szlachetna 200/150/100 mm ze śrubą	1046899	<b>50,00</b>

## System powietrzno-palinowy (LAS) 150/100 mm Stal szlachetna, połysk

Artykuł	Opis	Ø wewnątrz / poza w mm	Nr. art.	Cena (€)
Element podłużny	1000 mm	100/150	1010337	<b>125,00</b>
	1000 mm, czarny, lakierowany <sup>1</sup>	100/150	1032286	<b>149,00</b>
	1000 mm, aluminiowy-metaliczny, lakierowany <sup>1</sup>	100/150	1032287	<b>149,00</b>
	500 mm, skractalny	100/150	1010338	<b>93,00</b>
	500 mm, czarny, lakierowany, skractalny <sup>1</sup>	100/150	1032288	<b>117,00</b>
	500 mm, aluminiowy-metaliczny, lakierowany, skractalny <sup>1</sup>	100/150	1032289	<b>117,00</b>
Wzdłużny element wyrównujący	275-390 mm	100/150	1010339	<b>134,00</b>
Kolanko 90°	Żebrowane	100/150	1010340	<b>126,00</b>
	Gładkie, czarny, lakierowany <sup>1</sup>	100/150	1032290	<b>157,00</b>
	Gładkie, aluminiowy-metaliczny, lakierowany <sup>1</sup>	100/150	1032291	<b>157,00</b>
	Gładkie, z otworem rewizyjnym	100/150	1012627	<b>228,00</b>
	Galvinox, czarny, lakierowany, z otworem rewizyjnym <sup>1</sup>	100/150	1045691	<b>257,00</b>
	Galvinox, aluminiowy-metaliczny, lakierowany, z otworem rewizyjnym <sup>1</sup>	100/150	1045692	<b>257,00</b>
Zestaw (2 szt.) kolanko 45°	Żebrowane	100/150	1010342	<b>192,00</b>
	Gładkie, czarny, lakierowany <sup>1</sup>	100/150	1045672	<b>356,00</b>
	Gładkie, aluminiowy-metaliczny, lakierowany <sup>1</sup>	100/150	1053905	<b>356,00</b>
	Segmentowe	100/150	1045674	<b>231,00</b>
Kolanko 90°	Żebrowane, mimośrodowe	100/150	1041537	<b>152,00</b>
	Segmentowe	100/150	1045673	<b>152,00</b>
Kolanko 30°	Żebrowane	100/150	1013620	<b>92,00</b>
	Segmentowe	100/150	1045675	<b>112,00</b>
Kolanko 15°	Żebrowane	100/150	1013621	<b>92,00</b>
	Segmentowe	100/150	1045676	<b>112,00</b>
Zestaw zakończenia ujęcia	BD 300 / tylko dla instalacji C <sub>31</sub>	100/150	1010343	<b>234,00</b>
	BD 580 / tylko dla instalacji C <sub>31</sub>	100/150	1012630	<b>289,00</b>
Przedłużenie nad dachem	Czarne, D = 500 mm	100/150	1033079	<b>131,00</b>
Zakończenie ujęcia	Czarne, lakierowany / tylko dla instalacji C <sub>91</sub>	100/150	1010344	<b>202,00</b>
	Nielakierowany / tylko dla instalacji C <sub>91</sub>	100/150	1045671	<b>185,00</b>
Pierścień ochronny dla ptaków	Stal szlachetna, nielakierowany	150/100	1066003	<b>24,00</b>
Przepust ścienny zewnętrzny	Stal szlachetna, nielakierowany	100/150	1010345	<b>198,00</b>
Przepust do dachów płaskich	0°	100/150	1010346	<b>44,00</b>
Przepust dachowy	0-25°, aluminiowy	100/150	1046205	<b>360,00</b>
	15°- 60°, bezołowiowa, Ø 150		1077147	<b>110,00</b>
Rozeta ścienna	220x220 mm, czarny, lakierowany <sup>1</sup>	150	1032293	<b>43,00</b>
	220 x 220 mm, aluminiowy, do Diablo Next i Polo, czarny	156	1046207	<b>43,00</b>
	220 x 220 mm, aluminiowy, do Diablo Next i Polo, aluminiowy-metaliczny <sup>1</sup>	156	1032294	<b>43,00</b>
Element rewizyjny	Prosty, D = 265 mm	100/150	1045683	<b>325,00</b>
Kolanko rewizyjne	Z otworami pomiarowymi, D = 270 mm	100/150	1012624	<b>288,00</b>
	Z otworami pomiarowymi, D = 270 mm, czarny, lakierowany <sup>1</sup>	100/150	1045685	<b>311,00</b>
	Z otworami pomiarowymi, D = 270 mm, aluminiowy-metaliczny, lakierowany	100/150	1045686	<b>311,00</b>
Element z otworami pomiarowymi	D = 160 mm	100/150	1012625	<b>126,00</b>
	D = 160 mm, czarny, lakierowany <sup>1</sup>	100/150	1045688	<b>148,00</b>
	D = 160 mm, aluminiowy-metaliczny, lakierowany <sup>1</sup>	100/150	1045689	<b>148,00</b>
Obejma montażowa ścienna		150	1030278	<b>13,00</b>

<sup>1</sup> Dostępne są części rurowe w kolorach specjalnych dla modelu Diablo Next

## System powietrzno-palinowy (LAS) 150/100 mm

### Ważne informacje

Elastyczny system ze stali szlachetnej w szybie stosować wyłącznie dla modeli z dopuszczeniem C<sub>91</sub> lub po konsultacji z kominiarzem!

Elastyczna rura ze stali szlachetnej  
(dla istniejących kominów)

Artykuł	Opis	Ø w mm	Nr. art.	Cena (€)
Elastyczna rura ze stali szlachetnej	Rolka: 6 m z 1 elementem przejściowym ze sztywnej na elastyczną rurę	100	1017018	<b>553,00</b>
	Rolka: 11 m z 1 elementem przejściowym ze sztywnej na elastyczną rurę	100	1017019	<b>948,00</b>
	Element dystansowy dla rury elastycznej	100	1045694	<b>35,00</b>
Przyłącze kominowe	Stal szlachetna dla dalszego prowadzenia elastyczną rurą ze stali szlachetnej w szybie	150/100	1030280	<b>226,00</b>
	Stal szlachetna dla dalszego prowadzenia LAS w szybie	150/100	1030281	<b>233,00</b>
Element przejściowy	Z elastycznej na sztywną rurę <sup>1</sup>	100	1047363	<b>66,00</b>
Element z otworami pomiarowym	Dla elastyczna rura, D = 266 mm, stal szlachetna	100	1063600	<b>141,00</b>

<sup>1</sup> Przy stosowaniu elastycznej rury ze stali szlachetnej z zapasów

## System powietrzno-palinowy (LAS) 200/130 mm Stal szlachetna, połysk

### Ważne informacje

Przepust dachowy / zakończenie ujęcia należy zawsze wykonać w Ø 100/150 mm.  
Dlatego należy zawsze zamawiać również element redukcyjny

Artykuł	Opis	Ø w mm	Nr. art.	Cena (€)
Element podłużny	1000 mm	200/130	1012618	<b>164,00</b>
	500 mm, skraccalny	200/130	1012619	<b>132,00</b>
Wzdłużny element wyrównujący	355-495 mm	200/130	1032292	<b>192,00</b>
Kolanko 90°	Żebrowane	200/130	1012620	<b>162,00</b>
	Stal szlachetna, segmentowe	200/130	1045679	<b>226,00</b>
Kolanko 45°	Żebrowane	200/130	1012621	<b>144,00</b>
	Stal szlachetna, segmentowe	200/130	1045680	<b>179,00</b>
Kolanko 30°	Stal szlachetna, Żebrowane	200/130	1045677	<b>135,00</b>
Kolanko 30°	Stal szlachetna, segmentowe	200/130	1045681	<b>169,00</b>
Kolanko 15°	Stal szlachetna, Żebrowane	200/130	1045678	<b>135,00</b>
	Stal szlachetna, segmentowe	200/130	1045682	<b>169,00</b>
Przepust ścienny zewnętrzny	Stal szlachetna, nielakierowany	200/130	1012622	<b>254,00</b>
Element rewizyjny	Prosty, D = 265 mm	200/130	1045693	<b>403,00</b>
Kolanko rewizyjne	Z otworami pomiarowymi, D = 355 mm	200/130	1013622	<b>376,00</b>
Element z otworem pomiarowym	D = 160 mm	200/130	1013623	<b>140,00</b>
Element redukcyjny	200/130 mm na 150/100 mm	200/130	1012623	<b>134,00</b>
Kolanko 90°	z otworem rewizyjnym	200/130	1021897	<b>328,00</b>
Obejma montażowa ścienna		200	1030279	<b>21,00</b>

## Komponenty Passo G

Komponenty Passo G

Artykuł	Opis	Nr. art.	Cena (€)
Komponenty Premium - w kolorze paleniska - widoczne elementy	Rura galwa ze stali nierdzewnej 1000 mm, Nero	1063790	<b>235,00</b>
	Rura galwa ze stali nierdzewnej 1000 mm, Tytan	1063949	<b>235,00</b>
	Rura galwa ze stali nierdzewnej 1000 mm, Perła	1063950	<b>272,00</b>
	Rura galwa ze stali nierdzewnej 500 mm, możliwość skrócenia, Nero	1063791	<b>214,00</b>
	Rura galwa ze stali nierdzewnej 500 mm, możliwość skrócenia, Tytan	1063957	<b>214,00</b>
	Rura galwa ze stali nierdzewnej 500 mm, możliwość skrócenia, Perła	1063958	<b>257,00</b>
	Kolanko galwa stal nierdzewna 90°, gładki, Nero	1063792	<b>257,00</b>
	Kolanko galwa stal nierdzewna 90°, gładki, Tytan	1063951	<b>257,00</b>
	Kolanko galwa stal nierdzewna 90°, gładki, Perła	1063952	<b>286,00</b>
	Kolanko galwa stal nierdzewna 45°, gładki, Nero, 2 sztuk	1064679	<b>544,00</b>
	Kolanko galwa stal nierdzewna 45°, gładki, Tytan, 2 sztuk	1064680	<b>544,00</b>
	Kolanko galwa stal nierdzewna 45°, gładki, Perła, 2 sztuk	1064681	<b>567,00</b>
	Penetracja ściany zewnętrznej stal nierdzewna, Nero	1065748	<b>414,00</b>
	Penetracja ściany zewnętrznej stal nierdzewna, Tytan	1065750	<b>414,00</b>
	Penetracja ściany zewnętrznej stal nierdzewna, Perła	1065749	<b>426,00</b>
	Rozeta ścienna aluminiowa, Nero	1063793	<b>84,00</b>
	Rozeta ścienna aluminiowa, Tytan	1063953	<b>84,00</b>
	Rozeta ścienna aluminiowa, Perła	1063954	<b>84,00</b>
	Rura 1000 mm, rewizja, otwory pomiarowe, Nero	1063794	<b>856,00</b>
	Rura 1000 mm, rewizja, otwory pomiarowe, Tytan	1063955	<b>856,00</b>
	Rura 1000 mm, rewizja, otwory pomiarowe, Perła	1063956	<b>898,00</b>
Komponenty - w kolorze czarnym- widoczne elementy	Rura galwa ze stali nierdzewnej 1000 mm, czarny	1032286	<b>149,00</b>
	Rura galwa ze stali nierdzewnej 500 mm, możliwość skrócenia, czarny	1032288	<b>117,00</b>
	Kolanko galwa stal nierdzewna 90°, gładki, czarny	1032290	<b>157,00</b>
	Kolanko galwa stal nierdzewna 90°, gładki, czarny + revision	1045691	<b>257,00</b>
	Kolanko galwa stal nierdzewna 45°, gładki, czarny, 2 sztuk	1045672	<b>356,00</b>
	Rura L =160 mm z otworami pomiarowymi, czarny	1045688	<b>148,00</b>
	Inspekcja T-piece L = 270 mm z otworami pomiarowymi, czarny	1045685	<b>311,00</b>
Komponenty uniwersalne - niepomalowany - ukryty obszar	Przedłużenie ze stali nierdzewnej	1063599	<b>190,00</b>
Komponenty uniwersalny - niepomalowany - ukryty obszar	Uchwyt ścienny 150 mm	1030278	<b>13,00</b>
	Rura ze stali nierdzewnej 1000 mm	1010337	<b>125,00</b>
	Rura ze stali nierdzewnej 500 mm, możliwość skrócenia	1010338	<b>93,00</b>
Komponenty uniwersalny - niepomalowany - ukryty obszar	Rura ze stali nierdzewnej 500 mm, możliwość skrócenia	1012619	<b>132,00</b>
Komponenty uniwersalny - niepomalowany - ukryty obszar	Rura ze stali nierdzewnej 1000 mm	1012618	<b>164,00</b>
	Łuk ze stali nierdzewnej 90°, żebrowany	1010340	<b>126,00</b>
	Łuk ze stali nierdzewnej 90°, gładki + revision	1012627	<b>228,00</b>
	Łuk ze stali nierdzewnej 45°, żebrowany, 2 sztuk	1010342	<b>192,00</b>
	Łuk ze stali nierdzewnej 30°, żebrowany	1013620	<b>92,00</b>
	Łuk ze stali nierdzewnej 15°, żebrowany	1013621	<b>92,00</b>
	Zakończenie wylotu, BD 300, na zewnątrz RAL 9005	1010343	<b>234,00</b>
	Zakończenie wylotu, BD 580, na zewnątrz RAL 9005	1012630	<b>289,00</b>
	Kratki przeciw ptakom do końcówek wylotowych nad dachem	1066003	<b>24,00</b>
	Penetracja ściany zewnętrznej stal nierdzewna, niepomalowany	1010345	<b>198,00</b>
	Penetracja ściany zewnętrznej stal nierdzewna, niepomalowany	1012622	<b>254,00</b>
	Element kontrolny L = 265 mm, prosty	1045683	<b>325,00</b>
	Nadbudowa nad dachem L = 500 mm, na zewnątrz RAL 9005	1033079	<b>131,00</b>
	Kanał do dachów płaskich 0° (okrągła płyta aluminiowa)	1010346	<b>44,00</b>
	Przewód dachu skośnego 0-25°	1046205	<b>360,00</b>
Zestaw przyłączeniowy (łuk wsporczy) do rozbudowy LAS w szybie	1030281	<b>233,00</b>	
Komponenty uniwersalne - dla C <sub>91</sub> Połączenie - obszar ukryty	Elastyczna rura ze stali nierdzewnej, rolka z 6 m wraz z 1 adapterem	1017018	<b>553,00</b>
Komponenty uniwersalny - für C <sub>91</sub> Połączenie - obszar ukryty	Elastyczna rura ze stali nierdzewnej, rolka z 11 m wraz z 1 adapterem	1017019	<b>948,00</b>
	Dystans do rury elastycznej	1045694	<b>35,00</b>
	Element kontrolny L = 266 mm, do rury elastycznej	1063600	<b>141,00</b>
Komponenty uniwersalny - dla C <sub>91</sub> Połączenie - obszar ukryty	Zestaw przyłączeniowy (łuk wsporczy) dla flex. Dalsza budowa w szybie	1030280	<b>226,00</b>
	Zakończenie wylotu rury flex, czarne RAL 9005	1010344	<b>202,00</b>
	Zakończenie wylotu rury flex, czarne RAL 9005	1045671	<b>185,00</b>
	Kratki przeciw ptakom do końcówek wylotowych nad dachem	1066003	<b>24,00</b>



## PowerVent®2.0



Aktualny przegląd modeli, dla których można stosować system PowerVent®2.0, wraz z wymaganymi długościami przewodów, znaleźć można na stronie [www.druservice.com](http://www.druservice.com)

### Ważne informacje

System PowerVent®2.0 dopuszczony/odpowiedni jest tylko dla niezależnych od otaczającego powietrza gazowych wkładów kominkowych DRU

Konieczne jest zamówienie jednego z poniższych jednostek wentylatora!

Zamówienia PowerVent®2.0:  
Prosimy zwrócić uwagę, że kompletne zamówienie PowerVent®2.0 musi zawsze obejmować odpowiednie urządzenie gazowe, dodatkową jednostkę wentylatora i potrzebne materiały rurowe.

Artykuł	Opis	Nr. art.	Cena (€)
PowerVent®2.0	Jednostka wentylatora na ścianę zewnętrzną, czarnoszara	1060573	<b>1.490,00</b>
	Jednostka wentylatora na dachem, czarnoszara	1060574	<b>1.490,00</b>
Obejma montażowa	Obejma mocująca jednostkę wentylatora	1017730	<b>77,00</b>
Element powietrza spalania/spalin	Stosuje się podczas montażu jednostki wentylatora nad dachem	1017728	<b>170,00</b>
Aluminiowy przepust dachowy	Przyklejana płyta dla płaskich dachów	1017729	<b>183,00</b>

**Komponenty uniwersalne - dla C<sub>91</sub>**

**Połączenie - obszar ukryty**

## PowerVent®2.0



System powietrzno-spalinowy (LAS)  
100/60 mm, aluminium anodowane

### Ważne informacje

Element redukcyjny - Musi zostać użyte dla systemu PowerVent®2.0!

Elementy redukcyjne jako przejście z króćca gazowego wkładu kominkowego DRU na LAS 100/60 mm - tylko w połączeniu z systemem PowerVent®2.0!

Artykuł	Opis	Nr. art.	Cena (€)
Element redukcyjny	Ø 150/100 mm na Ø 100/60 mm	1017708	<b>116,00</b>
	Ø 200/130 mm na Ø 100/60 mm	1036919	<b>138,00</b>
Element podłużny	2000 mm, nielakierowany	1018630	<b>147,00</b>
	2000 mm, antracyt, lakierowany	1018631	<b>173,00</b>
	1000 mm, nielakierowany	1017712	<b>88,00</b>
	1000 mm, antracyt, lakierowany	1017725	<b>126,00</b>
	500 mm, nielakierowany, kürzbar	1017711	<b>74,00</b>
	500 mm, antracyt, lakierowany, skracalny	1017726	<b>94,00</b>
Wzdłużny element wyrównujący	325-440 mm, nielakierowany	1017720	<b>113,00</b>
Kolanko 90°	Gładkie, nielakierowany	1017709	<b>73,00</b>
	Gładkie, antracyt, lakierowany	1017727	<b>93,00</b>
Zestaw (2 szt.) kolanko 45°	Gładkie, nielakierowany	1017710	<b>135,00</b>
Kolanko 30°	Alu-galwanizowana, gładkie	1024700	<b>80,00</b>
Kolanko 15°	Alu-galwanizowana, gładkie	1024701	<b>80,00</b>
Zestaw przepust dachowy	BD 300	1017713	<b>193,00</b>
	BD 580	1017714	<b>271,00</b>
Przepust ścienny zewnętrzny	Ø 100/60, aluminium anodowane, czarna	1017718	<b>147,00</b>
Przepust do dachów płaskich	0°	1017716	<b>51,00</b>
Przepust dachowy	15°- 60°, bezołowiowa, Ø 100	1077144	<b>110,00</b>
Rozeta	220x220 mm Ø 100 mm	1017715	<b>43,00</b>
Element rewizyjny	D = 260 mm, trójkąt incl. 2 otwory pomiarowe (trójkąt)	1017722	<b>190,00</b>
Element z otworem pomiarowym	D = 165 mm	1017723	<b>94,00</b>
Element z odpływem kondensatu	D = 139 mm	1017721	<b>113,00</b>
Syfon bezwodny	Ø 32 mm	1047528	<b>147,00</b>
Obejma montażowa ścienna	Ø 100 mm	1030277	<b>11,00</b>

**Dla prawidłowego zaprojektowania instalacji spalinowych, należy koniecznie stosować się do przepisów i postanowień odpowiednich krajowych przepisów budowlanych, rozporządzeń w sprawie palenisk oraz TRGI.**

**Jako pomoc przy projektowaniu dostępna jest nasza broszura o systemie powietrzno-spalinowym zawierająca szczegółowe informacje.**

## Wąż gazowy do gniazda gazowego wg EN14800

Wąż gazowy do gniazda gazowego jest zamontowany na urządzeniu i został przetestowany pod kątem wycieków. Ten wąż gazowy jest dostępny w różnych długościach.



### Ważne informacje

Montowany TYLKO na urządzeniu, nie indywidualnie zamawiany!

Artykuł	Opis	Nr. art.	Cena (€)
Wąż gazowy z przyłączem zgodnie z EN1480 montowany na urządzeniu, brak możliwości zamówienia osobno!	D = 750 mm	1062883	<b>159,00</b>
	D = 1000 mm	1062884	<b>164,00</b>
	D = 1250 mm	1062885	<b>167,00</b>
	D = 1500 mm	1062886	<b>169,00</b>





designed to be different



[www.facebook.com/Spartherm](https://www.facebook.com/Spartherm)

[www.instagram.com/spartherm](https://www.instagram.com/spartherm)

[www.youtube.com/sparthermgermany](https://www.youtube.com/sparthermgermany)

[www.spartherm.com](https://www.spartherm.com)



### Spartherm Polska

ul. Walczaka 110A 66-400 Gorzów Wlkp. | Tel. +48 95 763 97 00 · FAX +48 95 763 97 05  
info@spartherm.pl · www.spartherm.pl

DRU Verwarming B.V. jest członkiem grupy Spartherm.



since  
**1754**



BY APPOINTMENT OF  
THE COURT OF THE NETHERLANDS

FL / 09-2023