








CENNIK  
**WKŁADY**  
**KOMINKOWE**

OBOWIĄZUJE OD 09 | 2023

---

## KSZTAŁTY SZYBY

|   |                 |
|---|-----------------|
|  | Premium Edition |
|  | Płaskie szyby   |
|  | Na przestrzał   |
|  | W kształcie L   |
|  | W kształcie U   |














## SYMBOLE ODNIESIONE DO PRODUKTÓW

|   |   |
|---|---|
|    | RLA, urządzenie zależne od powietrza w pomieszczeniu    |
|    | RLU, urządzenie niezależne od powietrza w pomieszczeniu |
|  | Drewno  |
|  | Długość drewno (cm)                                     |
|  | Węgiel brunatny   |
|  | H <sub>2</sub> O, z wymiennikiem ciepła                 |
|  | Otwieranie drzwiczek                                    |
|  | Zawias drzwiczek (do czyszczenia)                       |
|  | Rodzaj szyby  |
|  | Klasa energetyczna                                      |
|  | Znamionowa moc grzewcza NW (kW)                         |
|  | Zakres wydajności cieplnej (kW)                         |
|  | Znamionowa moc grzewcza wody (kW)                       |
| <b>S</b>  | Niska moc   |
| <b>NSHF</b>   | z NSHF (dodatkowa powierzchnia grzewcza)                |
| <b>T</b>  | Urządzenie ze S-Thermatik NEO mocą dodatkowo atestowane |

### Uwaga:

Nasze modele wkładów kominkowych są podzielone według kształtu szyb: na płaskie, w kształcie litery L, na przestrzał i w kształcie litery U. Specjalne wersje wykonania z innymi wkładami, kominkowymi osłonami maskującymi w wielu rozmiarach i wariantach wykonujemy na zapytanie ofertowe. Po ukazaniu się niniejszego cennika wszystkie uprzednie ceny stają się nieaktualne. Odchyłki koloru są uwarunkowane techniką poligraficzną. Zmiany kolorystyczne i techniczne, jak również pomyłki, są zastrzeżone.

**Cena (€) bez VAT**


| Spis   | Strona     |
|--|------------|
|  Premium Edition            | <b>6</b>   |
|  Płaskie szyby              | <b>18</b>  |
| Mini   | 18         |
| Varia  | 24         |
| Arte   | 44         |
|  Na przestrzał              | <b>46</b>  |
| Mini   | 46         |
| Varia  | 48         |
|  W kształcie L              | <b>60</b>  |
| Mini   | 60         |
| Varia  | 64         |
| Arte   | 96         |
|  W kształcie U              | <b>98</b>  |
| Varia  | 98         |
| Arte   | 100        |
| Lean   | 112        |
|  RLU                      | <b>114</b> |
| Mini   | 114        |
| Varia  | 120        |
| Lean   | 144        |
|  H <sub>2</sub> O         | <b>146</b> |
| Varia  | 146        |
|  Classic                  | <b>172</b> |
|  Moduł skrzynki grzewczej | <b>181</b> |
|  Drzwiczki kominkowe      | <b>185</b> |
|  Cassette                 | <b>187</b> |
| Kasety Linear  | 187        |
| Kaseta kominkowa   | 190        |
|  Akcesoria ogólne         | <b>192</b> |
|  Dane techniczne          | <b>204</b> |

Szamot eboris 1300 ultra Kość sloniowa




Szamot eboris 1300 ultra Czarny






## Rama montażowa

Rama montażowa do odciążenia komory spalania powyżej szyby. Rama montażowa jest mocowana na miejscu poprzez nadmurówkę komory spalania, i zawieszona na drążkach / nakrętkach napinających dostępnych jako akcesoria. Do nabycia dla 1-stronnych, 2-stronnych i 3-stronnych wkładów kominkowych.



## Rama Specjalna rama nośna MLR

Na wkładzie kominkowym wstępnie zamontowana i termicznie izolowana rama montażowa do odciążenia komory spalania powyżej szyby. Rama montażowa jest połączona z wkładem kominkowym poprzez sztywną konstrukcję ramową. Wszystkie drążki do wyrównania ustawienia są objęte zakresem dostawy. Do nabycia dla 2-stronnych i 3-stronnych wkładów kominkowych.



## Rama nośna maskująca BLR

Na wkładzie kominkowym wstępnie zamontowana i termicznie izolowana zasłona maskująca do odciążenia komory spalania powyżej szyby. Ten system posiada zalety litej i zaginanej osłony maskującej (proste i dokładne wykończenie brzegu obudowy przy wkładzie kominkowym) oraz zaletę termicznej izolacji ramy montażowej do odciążenia. Wszystkie drążki do wyrównania ustawienia są objęte zakresem dostawy. Do nabycia dla 2-stronnych i 3-stronnych wkładów kominkowych.

## Mini R1V



- RLA
- Drewno
- 33 cm
- Uchylnie, samozamykające się
- Zawias lewy / Zawias prawy
- Pojedyncze przeszklenie
- A      A+    NSHF
- 5,2      kW
- 6,2      kW    NSHF
- 4,5 - 6,8      kW
- 4,5 - 8,1      kW    NSHF

**TEC** S. 207

| Zawias drzwiczek | Wymiar drzwi (mm) |           | Wylot spalin Ø mm | Nr. art. | Cena (€)        |
|------------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-----------------|
|                  | Wysokość          | Szerokość |                   |          |                 |
| Lewa             | 505               | 438       | 180               | 1057941  | <b>2.327,00</b> |
| Prawo            | 505               | 438       | 180               | 1057942  | <b>2.327,00</b> |

Włącznie z osłoną

| Akcesoria                        | Opis  | Nr. art. | Cena (€)        |
|----------------------------------|---|----------|-----------------|
| Płaszcz ciepłego powietrza (WLM) | Wylot spalin Ø 180 mm   | 1060720  | <b>347,00</b>   |
| eboris-akku                      | Element akumulacyjny mały: 4 (260 x 735 x 60 mm)<br>Element akumulacyjny duży: 0 (440 x 735 x 60 mm)   Masa całkowita: 168 kg | 1021087  | <b>1.168,00</b> |
| Rama montażowa                   | Rama kątowa montażowa 5 mm, powierzchnia nośna 45/55 mm<br>Napinacze muszą być opcjonalnie zamówione!                         | 1013873  | <b>130,00</b>   |
| Napinacz                         | 2 drążki, 2 śruby napinające  | 1002277  | <b>43,00</b>    |
| eboris 1300 ultra czarny         | Zestaw, czarny   Podana cena obowiązuje przy zamówieniu wraz z urządzeniem!   | 1044838  | <b>438,00</b>   |
| S-Thermatik NEO                  | Kompletny zestaw z ramką wyświetlacza w kolorze czarnym   | 1047803  | <b>1.730,00</b> |
|                                  | Kompletny zestaw z ramką wyświetlacza w kolorze białym  | 1047802  | <b>1.730,00</b> |
|                                  | Obudowa przeciwpylowa dla sterownika, z membranami  | 1013782  | <b>42,00</b>    |

| Kompatybilność                                   |   |                   |   |                                     |   |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------------|---|
| Osobny króciec doprowadzenia powietrza (SVS)     | ✓ | S-ESAM 3.0        | - | Helix 400                           | - |
| Mimośr. króciec dopływu powietrza spalania (EVS) | ✓ | S-Vent            | ✓ | Helix 460                           | - |
| Króciec podłączeniowy z prostokątnego na okrągły | - | S-Thermatik NEO   | ✓ | Aquabox mały                        | ✓ |
| Rama montażowa                                   | ✓ | S-USI II          | ✓ | Aquabox duży                        | - |
| Rama nośna maskująca (BLR)                       | - | S-Kamatik 2       | - | eboris-akku (Elementy akumulacyjne) | ✓ |
| Rama nośna montażowa (MLR)                       | - | Thermobox szeroki | ✓ | Agregat nasadowy                    | ✓ |
| S-ESAM   | - | Thermobox wąski   | ✓ |                                     |   |

## Mini Z1



- RLA
- Drewno
- 33 cm
- Uchylne, samozamykające się
- Zawias lewy / Zawias prawy
- Pojedyncze przeszklenie
- A
- 7,0 kW
- 4,9 - 9,1 kW

**TEC** S. 208

| Zawias drzwiczek | Wymiar drzwi (mm) |           | Wylot spalin Ø mm | Nr. art. | Cena (€)        |
|------------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-----------------|
|                  | Wysokość          | Szerokość |                   |          |                 |
| Lewa             | 505               | 438       | 180               | 1057945  | <b>2.503,00</b> |
| Prawo            | 505               | 438       | 180               | 1057946  | <b>2.503,00</b> |

Włącznie z osłoną

| Akcesoria                        | Opis  | Nr. art. | Cena (€)        |
|----------------------------------|---|----------|-----------------|
| Płaszcz ciepłego powietrza (WLM) | Wylot spalin Ø 180 mm   | 1060349  | <b>347,00</b>   |
| eboris-akku                      | Element akumulacyjny mały: 4 (260 x 735 x 60 mm)<br>Element akumulacyjny duży: 0 (440 x 735 x 60 mm)   Masa całkowita: 168 kg | 1021089  | <b>1.168,00</b> |
| Rama montażowa                   | Rama kątowa montażowa 5 mm, powierzchnia nośna 45/55 mm<br>Napinacze muszą być opcjonalnie zamówione!                         | 1013873  | <b>130,00</b>   |
| Napinacz                         | 2 drążki, 2 śruby napinające  | 1002277  | <b>43,00</b>    |
| eboris 1300 ultra czarny         | Zestaw, czarny   Podana cena obowiązuje przy zamówieniu wraz z urządzeniem!   | 1044840  | <b>476,00</b>   |
| S-Thermatik NEO                  | Kompletny zestaw z ramką wyświetlacza w kolorze czarnym   | 1047803  | <b>1.730,00</b> |
|                                  | Kompletny zestaw z ramką wyświetlacza w kolorze białym  | 1047802  | <b>1.730,00</b> |
|                                  | Obudowa przeciwpylowa dla sterownika, z membranami  | 1013782  | <b>42,00</b>    |

| Kompatybilność                                   |   |                   |   |                                     |   |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------------|---|
| Osobny króciec doprowadzenia powietrza (SVS)     | ✓ | S-ESAM 3.0        | - | Helix 400                           | - |
| Mimośr. króciec dopływu powietrza spalania (EVS) | ✓ | S-Vent            | ✓ | Helix 460                           | L |
| Króciec podłączeniowy z prostokątnego na okrągły | - | S-Thermatik NEO   | ✓ | Aquabox mały                        | ✓ |
| Rama montażowa                                   | ✓ | S-USI II          | ✓ | Aquabox duży                        | - |
| Rama nośna maskująca (BLR)                       | - | S-Kamatik 2       | - | eboris-akku (Elementy akumulacyjne) | ✓ |
| Rama nośna montażowa (MLR)                       | - | Thermobox szeroki | ✓ | Agregat nasadowy                    | ✓ |
| S-ESAM   | - | Thermobox wąski   | ✓ |                                     |   |

## Mini Z1 NSHF



- RLA
- Drewno
- 33 cm
- Uchylnie, samozamykające się
- Zawias lewy / Zawias prawy
- Pojedyncze przeszklenie
- A+
- 10,0 kW NSHF
- 7,0 - 13,0 kW NSHF

**TEC** S. 208

| Zawias drzwiczek | Wymiar drzwi (mm) |           | Wylot spalin Ø mm | Nr. art. | Cena (€)        |
|------------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-----------------|
|                  | Wysokość          | Szerokość |                   |          |                 |
| Lewa             | 505               | 438       | 180               | 1057949  | <b>2.503,00</b> |
| Prawo            | 505               | 438       | 180               | 1057950  | <b>2.503,00</b> |

Tylko dla dodatkowej powierzchni grzewczej NSHF!

Włącznie z osłoną

| Akcesoria                | Opis  | Nr. art. | Cena (€)        |
|--------------------------|---|----------|-----------------|
| Rama montażowa           | Rama kątowa montażowa 5 mm, powierzchnia nośna 45/55 mm<br>Napinacze muszą być opcjonalnie zamówione! | 1013873  | <b>130,00</b>   |
| Napinacz                 | 2 drążki, 2 śruby napinające  | 1002277  | <b>43,00</b>    |
| eboris 1300 ultra czarny | Zestaw, czarny   Podana cena obowiązuje przy zamówieniu wraz z urządzeniem!                           | 1044840  | <b>476,00</b>   |
| S-Thermatik NEO          | Kompletny zestaw z ramką wyświetlacza w kolorze czarnym   | 1047803  | <b>1.730,00</b> |
|                          | Kompletny zestaw z ramką wyświetlacza w kolorze białym  | 1047802  | <b>1.730,00</b> |
|                          | Obudowa przeciwpyłowa dla sterownika, z membranami  | 1013782  | <b>42,00</b>    |

| Kompatybilność                                   |   |                   |   |                                     |   |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------------|---|
| Osobny króciec doprowadzenia powietrza (SVS)     | ✓ | S-ESAM 3.0        | - | Helix 400                           | - |
| Mimośr. króciec dopływu powietrza spalania (EVS) | ✓ | S-Vent            | - | Helix 460                           | - |
| Króciec podłączeniowy z prostokątnego na okrągły | - | S-Thermatik NEO   | ✓ | Aquabox mały                        | - |
| Rama montażowa                                   | ✓ | S-USI II          | ✓ | Aquabox duży                        | - |
| Rama nośna maskująca (BLR)                       | - | S-Kamatik 2       | - | eboris-akku (Elementy akumulacyjne) | - |
| Rama nośna montażowa (MLR)                       | - | Thermobox szeroki | - | Agregat nasadowy                    | - |
| S-ESAM   | - | Thermobox wąski   | - |                                     |   |



## Mini S



- RLA
- Drewno
- 33 cm
- Uchylne, samozamykające się
- Zawias lewy / Zawias prawy
- Pojedyncze przeszklenie
- A
- 7,0 kW
- 4,9 - 9,1 kW

**TEC** S. 208

| Zawias drzwiczek | Wymiar drzwi (mm) |           | Wylot spalin Ø mm | Nr. art. | Cena (€)        |
|------------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-----------------|
|                  | Wysokość          | Szerokość |                   |          |                 |
| Lewa             | 505               | 598       | 180               | 1057953  | <b>2.433,00</b> |
| Prawo            | 505               | 598       | 180               | 1057954  | <b>2.433,00</b> |

Włącznie z osłoną

| Akcesoria                        | Opis  | Nr. art. | Cena (€)      |
|----------------------------------|---|----------|---------------|
| Płaszcz ciepłego powietrza (WLM) | Wylot spalin Ø 180 mm   | 1060719  | <b>347,00</b> |
| eboris-akku                      | Element akumulacyjny mały: 2 (260 x 735 x 60 mm)<br>Element akumulacyjny duży: 1 (440 x 735 x 60 mm)   Masa całkowita: 154 kg | 1021090  | <b>992,00</b> |
| Rama montażowa                   | Rama kątowa montażowa 5 mm, powierzchnia nośna 45/55 mm<br>Napinacze muszą być opcjonalnie zamówione!                         | 1013873  | <b>130,00</b> |
| Napinacz                         | 2 drążki, 2 śruby napinające  | 1002277  | <b>43,00</b>  |
| eboris 1300 ultra czarny         | Zestaw, czarny   Podana cena obowiązuje przy zamówieniu wraz z urządzeniem!   | 1044844  | <b>326,00</b> |

| Kompatybilność                                   |   |                  |   |                                     |   |
|--|---|------------------|---|-------------------------------------|---|
| Osobny króciec doprowadzenia powietrza (SVS)     | - | S-ESAM 3.0       | - | Helix 400                           | M |
| Mimośr. króciec dopływu powietrza spalania (EVS) | - | S-Vent           | ✓ | Helix 460                           | - |
| Króciec podłączeniowy z prostokątnego na okrągły | ✓ | S-Thermatik NEO  | - | Aquabox mały                        | ✓ |
| Rama montażowa                                   | ✓ | S-USI II         | ✓ | Aquabox duży                        | - |
| Rama nośna maskująca (BLR)                       | - | S-Kamatik 2      | - | eboris-akku (Elementy akumulacyjne) | ✓ |
| Rama nośna montażowa (MLR)                       | - | Theribox szeroki | ✓ | Agregat nasadowy                    | ✓ |
| S-ESAM   | - | Theribox wąski   | - |                                     |   |

| Model                                      | Opis                                  | Ramy maskujące |               |
|--|---------------------------------------|----------------|---------------|
|  |                                       | Nr. art.       | Cena (€)      |
| Mini Sh<br>514 mm<br>Wymiar drzwi wysokość | S      3-stronna      Z wywinięciem   | 1008936        | <b>176,00</b> |
|  | VAG      3-stronna      Z wywinięciem | 1008939        | <b>283,00</b> |
|  | S      3-stronna      Masywna         | 1020562        | <b>424,00</b> |
|  | VAG      3-stronna      Masywna       | 1020563        | <b>657,00</b> |
|  | S      4-stronna      Z wywinięciem   | 1008940        | <b>230,00</b> |
|  | VAG      4-stronna      Z wywinięciem | 1008943        | <b>375,00</b> |
|  | S      4-stronna      Masywna         | 1020564        | <b>489,00</b> |
|  | VAG      4-stronna      Masywna       | 1020565        | <b>721,00</b> |

## Varia 1V



- RLA
- Drewno
- 33 cm
- Uchylnie, samozamykające się
- Zawias lewy / Zawias prawy
- Pojedyncze przeszklenie
- A+
- 11,0 kW
- 17,0 kW NSHF
- 7,7 - 14,3 kW NSHF
- 11,9 - 21,2 kW NSHF

**TEC** S. 208-209

| Zawias drzwiczek | Wymiar drzwi (mm) |           | Wylot spalin Ø mm | Nr. art. | Cena (€)        |
|------------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-----------------|
|                  | Wysokość          | Szerokość |                   |          |                 |
| Lewa             | 512               | 668       | 200               | 1057955  | <b>3.432,00</b> |
| Prawo            | 512               | 668       | 200               | 1057956  | <b>3.432,00</b> |
| Lewa             | 566               | 668       | 200               | 1057957  | <b>3.729,00</b> |
| Prawo            | 566               | 668       | 200               | 1057958  | <b>3.729,00</b> |

Włącznie z osłoną

| Akcesoria                        | Opis  | Nr. art. | Cena (€)        |
|----------------------------------|---|----------|-----------------|
| Płaszcz ciepłego powietrza (WLM) | Wylot spalin Ø 200 mm   | 1060715  | <b>532,00</b>   |
|                                  | Wylot spalin Ø 180 mm   | 1060716  | <b>532,00</b>   |
| eboris-akku                      | Element akumulacyjny mały: 1 (260 x 735 x 60 mm)<br>Element akumulacyjny duży: 3 (440 x 735 x 60 mm)   Masa całkowita: 252 kg | 1021064  | <b>1.515,00</b> |
| Rama montażowa                   | Rama kątowna montażowa 5 mm, powierzchnia nośna 45/55 mm<br>Napinacze muszą być opcjonalnie zamówione!                        | 1013873  | <b>130,00</b>   |
| Napinacz                         | 2 drążki, 2 śruby napinające  | 1002277  | <b>43,00</b>    |
| eboris 1300 ultra czarny         | Zestaw, czarny   Podana cena obowiązuje przy zamówieniu wraz z urządzeniem!   | 1061117  | <b>713,50</b>   |
| S-Thermatik NEO                  | Kompletny zestaw z ramką wyświetlacza w kolorze czarnym   | 1047803  | <b>1.730,00</b> |
|                                  | Kompletny zestaw z ramką wyświetlacza w kolorze białym  | 1047802  | <b>1.730,00</b> |
|                                  | Obudowa przeciwpłyowa dla sterownika, z membranami  | 1013782  | <b>42,00</b>    |

| Kompatybilność                                   |   |                   |   |                                     |    |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------------|----|
| Osobny króciec doprowadzenia powietrza (SVS)     | ✓ | S-ESAM 3.0        | - | Helix 400                           | -  |
| Mimośr. króciec dopływu powietrza spalania (EVS) | ✓ | S-Vent            | ✓ | Helix 460                           | XL |
| Króciec podłączeniowy z prostokątnego na okrągły | - | S-Thermatik NEO   | ✓ | Aquabox mały                        | -  |
| Rama montażowa                                   | ✓ | S-USI II          | ✓ | Aquabox duży                        | ✓  |
| Rama nośna maskująca (BLR)                       | - | S-Kamatik 2       | - | eboris-akku (Elementy akumulacyjne) | ✓  |
| Rama nośna montażowa (MLR)                       | - | Thermobox szeroki | ✓ | Agregat nasadowy                    | ✓  |
| S-ESAM   | - | Thermobox wąski   | ✓ |                                     |    |



## Varia 1Vh



**TEC** S. 209-210

- RLA
- Drewno
- 33 cm
- Podnoszone, bez samoczynnego zamykania
- Zawias dolny
- Pojedyncze przeszklenie
- A+
- 11,0 kW
- 17,0 kW NSHF
- 7,7 - 14,3 kW
- 11,9 - 21,2 kW NSHF

| Wymiar drzwi (mm) |           | Wylot spalin Ø mm |             | Nr. art. | Cena (€)        |
|-------------------|-----------|-------------------|-------------|----------|-----------------|
| Wysokość          | Szerokość |                   |             |          |                 |
| 514               | 671       | 200               | 180 możliwy | 1054921  | 3.935,00        |
| 574               | 671       | 200               | 180 możliwy | 1054922  | <b>4.225,00</b> |

| Aksesoria                        | Opis  | Nr. art. | Cena (€)        |
|----------------------------------|---|----------|-----------------|
| Płaszcz ciepłego powietrza (WLM) | Wylot spalin Ø 200 mm   | 1057585  | <b>532,00</b>   |
|                                  | Wylot spalin Ø 180 mm   | 1057586  | <b>532,00</b>   |
| eboris-akku                      | Element akumulacyjny mały: 3 (260 x 735 x 60 mm)<br>Element akumulacyjny duży: 1 (440 x 735 x 60 mm)   Masa całkowita: 196 kg | 1021065  | <b>1.515,00</b> |
| Rama montażowa                   | Rama kątowna montażowa 5 mm, powierzchnia nośna 45/55 mm<br>Napinacze muszą być opcjonalnie zamówione!                        | 1013873  | <b>130,00</b>   |
| Napinacz                         | 2 drążki, 2 śruby napinające  | 1002277  | <b>43,00</b>    |
| eboris 1300 ultra czarny         | Zestaw, czarny   Podana cena obowiązuje przy zamówieniu wraz z urządzeniem!   | 1061117  | <b>713,50</b>   |
| S-Thermatik NEO                  | Kompletny zestaw z ramką wyświetlacza w kolorze czarnym   | 1047803  | <b>1.730,00</b> |
|                                  | Kompletny zestaw z ramką wyświetlacza w kolorze białym  | 1047802  | <b>1.730,00</b> |
|                                  | Obudowa przeciwpływowa dla sterownika, z membranami   | 1013782  | <b>42,00</b>    |

| Kompatybilność                                   |   |                   |   |                                     |    |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------------|----|
| Osobny króciec doprowadzenia powietrza (SVS)     | ✓ | S-ESAM 3.0        | - | Helix 400                           | -  |
| Mimośr. króciec dopływu powietrza spalania (EVS) | ✓ | S-Vent            | ✓ | Helix 460                           | XL |
| Króciec podłączeniowy z prostokątnego na okrągły | - | S-Thermatik NEO   | ✓ | Aquabox mały                        | -  |
| Rama montażowa                                   | ✓ | S-USI II          | ✓ | Aquabox duży                        | ✓  |
| Rama nośna maskująca (BLR)                       | - | S-Kamatik 2       | - | eboris-akku (Elementy akumulacyjne) | ✓  |
| Rama nośna montażowa (MLR)                       | - | Thermobox szeroki | ✓ | Agregat nasadowy                    | ✓  |
| S-ESAM   | ✓ | Thermobox wąski   | ✓ |                                     |    |

| Model  | Opis                        | Ramy maskujące |          |
|--|-----------------------------|----------------|----------|
|  |                             | Nr. art.       | Cena (€) |
| Varia 1Vh<br>514 mm<br>Wymiar drzwi wysokość | S 3-stronna Z wywinięciem   | 1007930        | 248,00   |
|  | VAG 3-stronna Z wywinięciem | 1007932        | 452,00   |
|  | S 3-stronna Masywna         | 1020580        | 474,00   |
|  | VAG 3-stronna Masywna       | 1020581        | 707,00   |
|  | S 4-stronna Z wywinięciem   | 1007795        | 330,00   |
|  | VAG 4-stronna Z wywinięciem | 1007801        | 606,00   |
|  | S 4-stronna Masywna         | 1020586        | 538,00   |
|  | VAG 4-stronna Masywna       | 1020587        | 772,00   |

| Model  | Opis                        | Ramy maskujące |          |
|--|-----------------------------|----------------|----------|
|  |                             | Nr. art.       | Cena (€) |
| Varia 1Vh<br>574 mm<br>Wymiar drzwi wysokość | S 3-stronna Z wywinięciem   | 1007933        | 248,00   |
|  | VAG 3-stronna Z wywinięciem | 1007935        | 452,00   |
|  | S 3-stronna Masywna         | 1020582        | 474,00   |
|  | VAG 3-stronna Masywna       | 1020583        | 707,00   |
|  | S 4-stronna Z wywinięciem   | 1007796        | 330,00   |
|  | VAG 4-stronna Z wywinięciem | 1007802        | 606,00   |
|  | S 4-stronna Masywna         | 1020588        | 538,00   |
|  | VAG 4-stronna Masywna       | 1020589        | 772,00   |

## Varia 1V-87h



**TEC** S. 210-211

- RLA
- Drewno
- 33 cm
- Podnoszone, bez samoczynnego zamykania
- Zawias dolny
- Pojedyncze przeszklenie
- A+
- 9,5 kW
- 10,9 kW NSHF
- 6,7 - 12,4 kW
- 7,6 - 14,2 kW NSHF

| Wymiar drzwi (mm) |           | Wylot spalin Ø mm | Nr. art. | Cena (€)        |
|-------------------|-----------|-------------------|----------|-----------------|
| Wysokość          | Szerokość |                   |          |                 |
| 528               | 875       | 200               | 1063784  | <b>4.855,00</b> |
| 528               | 875       | 250               | 1063785  | <b>4.855,00</b> |

| Aksesoria  | Opis   | Nr. art. | Cena (€)        |
|--|--|----------|-----------------|
| Płaszcz ciepłego powietrza (WLM)   | Wylot spalin Ø 200 mm  | 1063660  | <b>532,00</b>   |
|  | Wylot spalin Ø 250 mm  | 1063661  | <b>532,00</b>   |
| Kolanko spalin, boczne 90° (do szczególnie płaskiego montażu na ścianie instalacyjnej, z bocznym prowadzeniem rur) | 250 - 180 mm   | 1066393  | <b>82,00</b>    |
|  | 250 - 200 mm   | 1066394  | <b>89,00</b>    |
|  | 250 - 250 mm   | 1066395  | <b>108,00</b>   |
| eboris-akku  | Element akumulacyjny mały: 2 (260 x 735 x 60 mm)<br>Element akumulacyjny duży: 0 (440 x 735 x 60 mm)   Masa całkowita: 84 kg | 1063960  | <b>585,00</b>   |
| Rama montażowa   | Rama kątowa montażowa 5 mm, powierzchnia nośna 45/55 mm<br>Napinacze muszą być opcjonalnie zamówione!                        | 1013891  | <b>173,00</b>   |
| Napinacz   | 2 drążki, 2 śruby napinające   | 1002277  | <b>43,00</b>    |
| eboris 1300 ultra czarny   | Zestaw, czarny   Podana cena obowiązuje przy zamówieniu wraz z urządzeniem!  | 1063682  | <b>563,00</b>   |
| S-ESAM 3.0   | Elektryczny mechanizm napędu drzwi przesuwanych  | 1069504  | <b>1.515,00</b> |
| S-Thermatik NEO  | Kompletny zestaw z ramką wyświetlacza w kolorze czarnym  | 1047803  | <b>1.730,00</b> |
|  | Kompletny zestaw z ramką wyświetlacza w kolorze białym   | 1047802  | <b>1.730,00</b> |
|  | Obudowa przeciwpłyłowa dla sterownika, z membranami  | 1013782  | <b>42,00</b>    |

| Kompatybilność                                   |   |                   |                |                                     |                 |
|--|---|-------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------|
| Osobny króciec doprowadzenia powietrza (SVS)     | - | S-ESAM 3.0        | ✓              | Helix 400                           | -               |
| Mimośr. króciec dopływu powietrza spalania (EVS) | - | S-Vent            | ✓              | Helix 460                           | XL <sup>1</sup> |
| Króciec podłączeniowy z prostokątnego na okrągły | - | S-Thermatik NEO   | ✓              | Aquabox mały                        | -               |
| Rama montażowa                                   | ✓ | S-USI II          | ✓              | Aquabox duży                        | ✓ <sup>1</sup>  |
| Rama nośna maskująca (BLR)                       | - | S-Kamatik 2       | -              | eboris-akku (Elementy akumulacyjne) | ✓               |
| Rama nośna montażowa (MLR)                       | - | Thermobox szeroki | ✓ <sup>1</sup> | Agregat nasadowy                    | ✓ <sup>2</sup>  |
| S-ESAM   | - | Thermobox wąski   | ✓ <sup>1</sup> |                                     |                 |

<sup>1</sup> Bez seryjnego agregatu nasadowego i blaszanej osłony przed promieniowaniem    <sup>2</sup> seryjnie

| Model   | Opis                                  | Ramy maskujące |               |
|---|---------------------------------------|----------------|---------------|
|   |                                       | Nr. art.       | Cena (€)      |
| Varia 1V-87h<br>528 mm<br>Wymiar drzwi wysokość | S      3-stronna      Z wywinięciem   | 1063676        | <b>248,00</b> |
|   | VAG      3-stronna      Z wywinięciem | 1063680        | <b>452,00</b> |
|   | S      3-stronna      Masywna         | 1063685        | <b>474,00</b> |
|   | VAG      3-stronna      Masywna       | 1063687        | <b>707,00</b> |
|   | S      4-stronna      Z wywinięciem   | 1063681        | <b>330,00</b> |
|   | VAG      4-stronna      Z wywinięciem | 1063683        | <b>606,00</b> |
|   | S      4-stronna      Masywna         | 1063689        | <b>538,00</b> |
|   | VAG      4-stronna      Masywna       | 1063691        | <b>772,00</b> |



## Varia 1V-100h



- RLA
- Drewno
- 33 cm
- Podnoszone, bez samoczynnego zamykania
- Zawias dolny
- Pojedyncze przeszklenie
- A
- 10,4 kW
- 7,3 - 13,5 kW

**TEC** S. 211

| Wymiar drzwi (mm) |           | Wylot spalin Ø mm |             | Nr. art. | Cena (€)        |
|-------------------|-----------|-------------------|-------------|----------|-----------------|
| Wysokość          | Szerokość |                   |             |          |                 |
| 700               | 1006      | 250               | 200 możliwy | 1075721  | <b>5.724,00</b> |

| Akcesoria                        | Opis  | Nr. art. | Cena (€)        |
|----------------------------------|---|----------|-----------------|
| Płaszcz ciepłego powietrza (WLM) | Wylot spalin Ø 250 mm   | 1057587  | <b>532,00</b>   |
|                                  | Wylot spalin Ø 200 mm   | 1057588  | <b>532,00</b>   |
| eboris-akku                      | Element akumulacyjny mały: 4 (260 x 735 x 60 mm)<br>Element akumulacyjny duży: 0 (440 x 735 x 60 mm)   Masa całkowita: 168 kg | 1032418  | <b>1.168,00</b> |
| Rama montażowa                   | Rama kątowna montażowa 5 mm, powierzchnia nośna 45/55 mm<br>Napinacze muszą być opcjonalnie zamówione!                        | 1013891  | <b>173,00</b>   |
| Napinacz                         | 2 drążki, 2 śruby napinające  | 1002277  | <b>43,00</b>    |
| eboris 1300 ultra czarny         | Zestaw, czarny   Podana cena obowiązuje przy zamówieniu wraz z urządzeniem!   | 1075742  | <b>939,00</b>   |

| Kompatybilność                                   |   |                   |   |                                     |   |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------------|---|
| Osobny króciec doprowadzenia powietrza (SVS)     | - | S-ESAM 3.0        | - | Helix 400                           | - |
| Mimośr. króciec dopływu powietrza spalania (EVS) | - | S-Vent            | ✓ | Helix 460                           | L |
| Króciec podłączeniowy z prostokątnego na okrągły | ✓ | S-Thermatik NEO   | - | Aquabox mały                        | - |
| Rama montażowa                                   | ✓ | S-USI II          | ✓ | Aquabox duży                        | ✓ |
| Rama nośna maskująca (BLR)                       | - | S-Kamatik 2       | - | eboris-akku (Elementy akumulacyjne) | ✓ |
| Rama nośna montażowa (MLR)                       | - | Thermobox szeroki | ✓ | Agregat nasadowy                    | ✓ |
| S-ESAM   | ✓ | Thermobox wąski   | ✓ |                                     |   |

| Model  | Opis                                  | Ramy maskujące |               |
|--|---------------------------------------|----------------|---------------|
|  |                                       | Nr. art.       | Cena (€)      |
| Varia 1V-100h<br>700 mm<br>Wymiar drzwi wysokość | S      3-stronna      Z wywinięciem   | 1032406        | <b>248,00</b> |
|  | VAG      3-stronna      Z wywinięciem | 1032407        | <b>452,00</b> |
|  | S      3-stronna      Masywna         | 1032410        | <b>474,00</b> |
|  | VAG      3-stronna      Masywna       | 1032411        | <b>707,00</b> |
|  | S      4-stronna      Z wywinięciem   | 1032408        | <b>330,00</b> |
|  | VAG      4-stronna      Z wywinięciem | 1032409        | <b>606,00</b> |
|  | S      4-stronna      Masywna         | 1032412        | <b>538,00</b> |
|  | VAG      4-stronna      Masywna       | 1032413        | <b>772,00</b> |

## Varia Sh



- RLA
- Drewno
- 33 cm
- Podnoszone, bez samoczynnego zamykania
- Zawias dolny
- Pojedyncze przeszklenie
- A+
- 10,5 kW
- 7,4 - 13,7 kW

**TEC** S. 211

| Wymiar drzwi (mm) |           | Wylot spalin Ø mm |             | Nr. art. | Cena (€)        |
|-------------------|-----------|-------------------|-------------|----------|-----------------|
| Wysokość          | Szerokość | 200               | 180 możliwy |          |                 |
| 618               | 746       |                   |             | 1075937  | <b>4.392,00</b> |

| Akcesoria                        | Opis   | Nr. art. | Cena (€)        |
|----------------------------------|--|----------|-----------------|
| Płaszcz ciepłego powietrza (WLM) | Wylot spalin Ø 180 / Ø 200 mm  | 1079355  | <b>532,00</b>   |
| eboris-akku                      | Element akumulacyjny mały: 0 (260 x 735 x 60 mm)<br>Element akumulacyjny duży: 1 (440 x 735 x 60 mm)   Masa całkowita: 70 kg | 1021073  | <b>409,00</b>   |
| Rama montażowa                   | Rama kątowa montażowa 5 mm, powierzchnia nośna 45/55 mm<br>Napinacze muszą być opcjonalnie zamówione!                        | 1013873  | <b>130,00</b>   |
| Napinacz                         | 2 drążki, 2 śruby napinające   | 1002277  | <b>43,00</b>    |
| eboris 1300 ultra czarny         | Zestaw, czarny   Podana cena obowiązuje przy zamówieniu wraz z urządzeniem!  | 1075939  | <b>651,00</b>   |
| S-ESAM 3.0                       | Elektryczny mechanizm napędu drzwi przesuwanych  | 1075940  | <b>1.515,00</b> |
| S-Thermatik NEO                  | Kompletny zestaw z ramką wyświetlacza w kolorze czarnym  | 1076636  | <b>1.730,00</b> |
|                                  | Kompletny zestaw z ramką wyświetlacza w kolorze białym   | 1076635  | <b>1.730,00</b> |
|                                  | Obudowa przeciwpyłowa dla sterownika, z membranami   | 1013782  | <b>42,00</b>    |

| Kompatybilność                                   |   |                   |   |                                     |   |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------------|---|
| Osobny króciec doprowadzenia powietrza (SVS)     | - | S-ESAM 3.0        | ✓ | Helix 400                           | - |
| Mimośr. króciec dopływu powietrza spalania (EVS) | - | S-Vent            | ✓ | Helix 460                           | L |
| Króciec podłączeniowy z prostokątnego na okrągły | ✓ | S-Thermatik NEO   | ✓ | Aquabox mały                        | - |
| Rama montażowa                                   | ✓ | S-USI II          | ✓ | Aquabox duży                        | ✓ |
| Rama nośna maskująca (BLR)                       | - | S-Kamatik 2       | - | eboris-akku (Elementy akumulacyjne) | ✓ |
| Rama nośna montażowa (MLR)                       | - | Thermobox szeroki | ✓ | Agregat nasadowy                    | ✓ |
| S-ESAM   | - | Thermobox wąski   | ✓ |                                     |   |

| Model                                       | Opis                                  | Ramy maskujące |               |
|---|---------------------------------------|----------------|---------------|
|   |                                       | Nr. art.       | Cena (€)      |
| Varia Sh<br>618 mm<br>Wymiar drzwi wysokość | S      3-stronna      Z wywinięciem   | 1007957        | <b>248,00</b> |
|   | VAG      3-stronna      Z wywinięciem | 1007959        | <b>452,00</b> |
|   | S      3-stronna      Masywna         | 1020597        | <b>474,00</b> |
|   | VAG      3-stronna      Masywna       | 1020598        | <b>707,00</b> |
|   | S      4-stronna      Z wywinięciem   | 1007824        | <b>330,00</b> |
|   | VAG      4-stronna      Z wywinięciem | 1007826        | <b>606,00</b> |
|   | S      4-stronna      Masywna         | 1020600        | <b>538,00</b> |
|   | VAG      4-stronna      Masywna       | 1020601        | <b>772,00</b> |

## Varia AS



- RLA
- Drewno
- 33 cm
- Uchylnie, samozamykające się
- Zawias lewy / Zawias prawy
- Pojedyncze przeszklenie
- A+
- 7,0 kW
- 11,0 kW NSHF
- 4,9 - 9,1 kW NSHF
- 7,7 - 14,3 kW NSHF

**TEC** S. 211

| Zawias drzwiczek | Wymiar drzwi (mm) |           | Wylot spalin Ø mm | Nr. art. | Cena (€)        |
|------------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-----------------|
|                  | Wysokość          | Szerokość |                   |          |                 |
| Lewa             | 367               | 744       | 180               | 1057959  | <b>2.944,00</b> |
| Prawo            | 367               | 744       | 180               | 1057960  | <b>2.944,00</b> |

Model dostępny również z wyższą mocą wyjściową NW (11,0 kW)

Włącznie z osłoną

| Akcesoria                        | Opis  | Nr. art. | Cena (€)        |
|----------------------------------|---|----------|-----------------|
| Płaszcz ciepłego powietrza (WLM) | Wylot spalin Ø 180 mm   | 1060348  | <b>532,00</b>   |
| eboris-akku                      | Element akumulacyjny mały: 3 (260 x 735 x 60 mm)<br>Element akumulacyjny duży: 0 (440 x 735 x 60 mm)   Masa całkowita: 126 kg | 1021274  | <b>874,00</b>   |
| Rama montażowa                   | Rama kątowna montażowa 5 mm, powierzchnia nośna 45/55 mm<br>Napinacze muszą być opcjonalnie zamówione!                        | 1013891  | <b>173,00</b>   |
| Napinacz                         | 2 drążki, 2 śruby napinające  | 1002277  | <b>43,00</b>    |
| eboris 1300 ultra czarny         | Zestaw, czarny   Podana cena obowiązuje przy zamówieniu wraz z urządzeniem!   | 1044857  | <b>726,50</b>   |
| S-Thermatik NEO                  | Kompletny zestaw z ramką wyświetlacza w kolorze czarnym   | 1047803  | <b>1.730,00</b> |
|                                  | Kompletny zestaw z ramką wyświetlacza w kolorze białym  | 1047802  | <b>1.730,00</b> |
|                                  | Obudowa przeciwpyłowa dla sterownika, z membranami  | 1013782  | <b>42,00</b>    |

| Kompatybilność                                   |   |                   |   |                                     |   |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------------|---|
| Osobny króciec doprowadzenia powietrza (SVS)     | ✓ | S-ESAM 3.0        | - | Helix 400                           | - |
| Mimośr. króciec dopływu powietrza spalania (EVS) | ✓ | S-Vent            | ✓ | Helix 460                           | - |
| Króciec podłączeniowy z prostokątnego na okrągły | - | S-Thermatik NEO   | ✓ | Aquabox mały                        | - |
| Rama montażowa                                   | ✓ | S-USI II          | ✓ | Aquabox duży                        | - |
| Rama nośna maskująca (BLR)                       | - | S-Kamatik 2       | - | eboris-akku (Elementy akumulacyjne) | ✓ |
| Rama nośna montażowa (MLR)                       | - | Thermobox szeroki | ✓ | Agregat nasadowy                    | ✓ |
| S-ESAM   | - | Thermobox wąski   | ✓ |                                     |   |



## Varia ASh



**TEC** S. 212

- RLA
- Drewno
- 33 cm
- Podnoszone, bez samoczynnego zamykania
- Zawias dolny
- Pojedyncze przeszklenie
- A+
- 7,0 kW
- 11,0 kW NSHF
- 4,9 - 9,1 kW
- 7,7 - 14,3 kW NSHF

| Wymiar drzwi (mm) |           | Wylot spalin Ø mm | Nr. art. | Cena (€)        |
|-------------------|-----------|-------------------|----------|-----------------|
| Wysokość          | Szerokość |                   |          |                 |
| 370               | 730       | 180               | 1054934  | <b>3.358,00</b> |

Model dostępny również z wyższą mocą wyjściową NW (11,0 kW)


| Aksesoria                        | Opis   | Nr. art. | Cena (€)        |
|----------------------------------|--|----------|-----------------|
| Płaszcz ciepłego powietrza (WLM) | Wylot spalin Ø 180 mm  | 1057580  | <b>532,00</b>   |
| eboris-akku                      | Element akumulacyjny mały: 1 (260 x 735 x 60 mm)<br>Element akumulacyjny duży: 0 (440 x 735 x 60 mm)   Masa całkowita: 42 kg | 1021275  | <b>294,00</b>   |
| Rama montażowa                   | Rama kątowa montażowa 5 mm, powierzchnia nośna 45/55 mm<br>Napinacze muszą być opcjonalnie zamówione!                        | 1013891  | <b>173,00</b>   |
| Napinacz                         | 2 drążki, 2 śruby napinające   | 1002277  | <b>43,00</b>    |
| eboris 1300 ultra czarny         | Zestaw, czarny   Podana cena obowiązuje przy zamówieniu wraz z urządzeniem!  | 1044857  | <b>726,50</b>   |
| S-Thermatik NEO                  | Kompletny zestaw z ramką wyświetlacza w kolorze czarnym  | 1047803  | <b>1.730,00</b> |
|                                  | Kompletny zestaw z ramką wyświetlacza w kolorze białym   | 1047802  | <b>1.730,00</b> |
|                                  | Obudowa przeciwpływa dla sterownika, z membranami  | 1013782  | <b>42,00</b>    |

| Kompatybilność                                   |   |                   |   |                                     |   |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------------|---|
| Osobny króciec doprowadzenia powietrza (SVS)     | ✓ | S-ESAM 3.0        | - | Helix 400                           | - |
| Mimośr. króciec dopływu powietrza spalania (EVS) | ✓ | S-Vent            | ✓ | Helix 460                           | - |
| Króciec podłączeniowy z prostokątnego na okrągły | - | S-Thermatik NEO   | ✓ | Aquabox mały                        | - |
| Rama montażowa                                   | ✓ | S-USI II          | ✓ | Aquabox duży                        | - |
| Rama nośna maskująca (BLR)                       | - | S-Kamatik 2       | - | eboris-akku (Elementy akumulacyjne) | ✓ |
| Rama nośna montażowa (MLR)                       | - | Thermobox szeroki | ✓ | Agregat nasadowy                    | ✓ |
| S-ESAM   | - | Thermobox wąski   | ✓ |                                     |   |

| Model  | Opis                                  | Ramy maskujące |               |
|--|---------------------------------------|----------------|---------------|
|  |                                       | Nr. art.       | Cena (€)      |
| Varia ASH<br>370 mm<br>Wymiar drzwi wysokość | S      3-stronna      Z wywinięciem   | 1020947        | <b>240,00</b> |
|  | VAG      3-stronna      Z wywinięciem | 1020953        | <b>436,00</b> |
|  | S      3-stronna      Masywna         | 1020962        | <b>474,00</b> |
|  | VAG      3-stronna      Masywna       | 1020963        | <b>707,00</b> |
|  | S      4-stronna      Z wywinięciem   | 1020954        | <b>316,00</b> |
|  | VAG      4-stronna      Z wywinięciem | 1020961        | <b>585,00</b> |
|  | S      4-stronna      Masywna         | 1020964        | <b>538,00</b> |
|  | VAG      4-stronna      Masywna       | 1020965        | <b>772,00</b> |



## Varia Ah



- RLA
- Drewno
- 33 cm
- Podnoszone, bez samoczynnego zamykania
- Zawias dolny
- Pojedyncze przeszklenie
- A
- 10,4 kW
- 7,3 - 13,5 kW

**TEC** S. 212

| Wymiar drzwi (mm) |           | Wylot spalin Ø mm |             | Nr. art. | Cena (€)        |
|-------------------|-----------|-------------------|-------------|----------|-----------------|
| Wysokość          | Szerokość | 200               | 180 możliwy |          |                 |
| 440               | 881       |                   |             | 1054937  | <b>4.636,00</b> |

| Aksesoria                        | Opis  | Nr. art. | Cena (€)        |
|----------------------------------|---|----------|-----------------|
| Płaszcz ciepłego powietrza (WLM) | Wylot spalin Ø 200 mm   | 1057583  | <b>532,00</b>   |
|                                  | Wylot spalin Ø 180 mm   | 1057584  | <b>532,00</b>   |
| eboris-akku                      | Element akumulacyjny mały: 5 (260 x 735 x 60 mm)<br>Element akumulacyjny duży: 0 (440 x 735 x 60 mm)   Masa całkowita: 210 kg | 1021078  | <b>1.456,00</b> |
| Rama montażowa                   | Rama kątowna montażowa 5 mm, powierzchnia nośna 45/55 mm<br>Napinacze muszą być opcjonalnie zamówione!                        | 1013891  | <b>173,00</b>   |
| Napinacz                         | 2 drążki, 2 śruby napinające  | 1002277  | <b>43,00</b>    |
| eboris 1300 ultra czarny         | Zestaw, czarny   Podana cena obowiązuje przy zamówieniu wraz z urządzeniem!   | 1044853  | <b>651,00</b>   |
| S-Thermatik NEO                  | Kompletny zestaw z ramką wyświetlacza w kolorze czarnym   | 1047803  | <b>1.730,00</b> |
|                                  | Kompletny zestaw z ramką wyświetlacza w kolorze białym  | 1047802  | <b>1.730,00</b> |
|                                  | Obudowa przeciwpłyowa dla sterownika, z membranami  | 1013782  | <b>42,00</b>    |

| Kompatybilność                                   |   |                   |   |                                     |    |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------------|----|
| Osobny króciec doprowadzenia powietrza (SVS)     | ✓ | S-ESAM 3.0        | - | Helix 400                           | -  |
| Mimośr. króciec dopływu powietrza spalania (EVS) | ✓ | S-Vent            | ✓ | Helix 460                           | XL |
| Króciec podłączeniowy z prostokątnego na okrągły | - | S-Thermatik NEO   | ✓ | Aquabox mały                        | -  |
| Rama montażowa                                   | ✓ | S-USI II          | ✓ | Aquabox duży                        | ✓  |
| Rama nośna maskująca (BLR)                       | - | S-Kamatik 2       | - | eboris-akku (Elementy akumulacyjne) | ✓  |
| Rama nośna montażowa (MLR)                       | - | Thermobox szeroki | ✓ | Agregat nasadowy                    | ✓  |
| S-ESAM   | ✓ | Thermobox wąski   | ✓ |                                     |    |

| Model                                       | Opis                                  | Ramy maskujące |               |
|---|---------------------------------------|----------------|---------------|
|   |                                       | Nr. art.       | Cena (€)      |
| Varia Ah<br>440 mm<br>Wymiar drzwi wysokość | S      3-stronna      Z wywinięciem   | 1007936        | <b>248,00</b> |
|   | VAG      3-stronna      Z wywinięciem | 1007938        | <b>452,00</b> |
|   | S      3-stronna      Masywna         | 1020604        | <b>474,00</b> |
|   | VAG      3-stronna      Masywna       | 1020605        | <b>707,00</b> |
|   | S      4-stronna      Z wywinięciem   | 1007803        | <b>330,00</b> |
|   | VAG      4-stronna      Z wywinięciem | 1007805        | <b>606,00</b> |
|   | S      4-stronna      Masywna         | 1020606        | <b>538,00</b> |
|   | VAG      4-stronna      Masywna       | 1020607        | <b>772,00</b> |

## Varia Bh



- RLA
- Drewno
- 33 cm
- Podnoszone, bez samoczynnego zamykania
- Zawias dolny
- Pojedyncze przeszklenie
- A
- 10,4 kW
- 7,3 - 13,5 kW

**TEC** S. 212

| Wymiar drzwi (mm) |           | Wylot spalin Ø mm |             | Nr. art. | Cena (€)        |
|-------------------|-----------|-------------------|-------------|----------|-----------------|
| Wysokość          | Szerokość |                   |             |          |                 |
| 523               | 1006      | 250               | 200 możliwy | 1054941  | <b>5.356,00</b> |

Dostępne również o niższej mocy S (włącznie z podwójną szybą 9,0 kW) nr. art. 1018574 + nr. art. urządzenia / dopłata € 440,00

| Akcesoria                        | Opis  | Nr. art. | Cena (€)        |
|----------------------------------|---|----------|-----------------|
| Płaszcz ciepłego powietrza (WLM) | Wylot spalin Ø 250 mm   | 1057577  | <b>532,00</b>   |
|                                  | Wylot spalin Ø 200 mm   | 1057578  | <b>532,00</b>   |
| eboris-akku                      | Element akumulacyjny mały: 0 (260 x 735 x 60 mm)<br>Element akumulacyjny duży: 2 (440 x 735 x 60 mm)   Masa całkowita: 140 kg | 1021079  | <b>817,00</b>   |
| Rama montażowa                   | Rama kątowa montażowa 5 mm, powierzchnia nośna 45/55 mm<br>Napinacze muszą być opcjonalnie zamówione!                         | 1013891  | <b>173,00</b>   |
| Napinacz                         | 2 drążki, 2 śruby napinające  | 1002277  | <b>43,00</b>    |
| eboris 1300 ultra czarny         | Zestaw, czarny   Podana cena obowiązuje przy zamówieniu wraz z urządzeniem!   | 1044861  | <b>814,00</b>   |
| S-Thermatik NEO                  | Kompletny zestaw z ramką wyświetlacza w kolorze czarnym   | 1047803  | <b>1.730,00</b> |
|                                  | Kompletny zestaw z ramką wyświetlacza w kolorze białym  | 1047802  | <b>1.730,00</b> |
|                                  | Obudowa przeciwpyłowa dla sterownika, z membranami  | 1013782  | <b>42,00</b>    |

| Kompatybilność                                   |   |                   |   |                                     |    |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------------|----|
| Osobny króciec doprowadzenia powietrza (SVS)     | - | S-ESAM 3.0        | - | Helix 400                           | -  |
| Mimośr. króciec dopływu powietrza spalania (EVS) | - | S-Vent            | ✓ | Helix 460                           | XL |
| Króciec podłączeniowy z prostokątnego na okrągły | ✓ | S-Thermatik NEO   | ✓ | Aquabox mały                        | -  |
| Rama montażowa                                   | ✓ | S-USI II          | ✓ | Aquabox duży                        | ✓  |
| Rama nośna maskująca (BLR)                       | - | S-Kamatik 2       | - | eboris-akku (Elementy akumulacyjne) | ✓  |
| Rama nośna montażowa (MLR)                       | - | Thermobox szeroki | ✓ | Agregat nasadowy                    | ✓  |
| S-ESAM   | ✓ | Thermobox wąski   | ✓ |                                     |    |

| Model                                       | Opis                                  | Ramy maskujące |               |
|---|---------------------------------------|----------------|---------------|
|   |                                       | Nr. art.       | Cena (€)      |
| Varia Bh<br>523 mm<br>Wymiar drzwi wysokość | S      3-stronna      Z wywinięciem   | 1007942        | <b>248,00</b> |
|   | VAG      3-stronna      Z wywinięciem | 1007944        | <b>452,00</b> |
|   | S      3-stronna      Masywna         | 1020627        | <b>474,00</b> |
|   | VAG      3-stronna      Masywna       | 1020628        | <b>707,00</b> |
|   | S      4-stronna      Z wywinięciem   | 1007809        | <b>330,00</b> |
|   | VAG      4-stronna      Z wywinięciem | 1007811        | <b>606,00</b> |
|   | S      4-stronna      Masywna         | 1020629        | <b>538,00</b> |
|   | VAG      4-stronna      Masywna       | 1020630        | <b>772,00</b> |

## Varia B-120h



- RLA
- Drewno
- 33 cm
- Podnoszone, bez samoczynnego zamykania
- Zawias dolny
- Pojedyncze przeszklenie
- A
- 15,0 kW
- 10,5 - 19,5 kW

**TEC** S. 212

| Wymiar drzwi (mm) |           | Wylot spalin Ø mm | Nr. art. | Cena (€) |
|-------------------|-----------|-------------------|----------|----------|
| Wysokość          | Szerokość |                   |          |          |
| 523               | 1206      | 250               | 1054944  | 5.709,00 |

| Akcesoria                        | Opis  | Nr. art. | Cena (€) |
|----------------------------------|---|----------|----------|
| Płaszcz ciepłego powietrza (WLM) | Wylot spalin Ø 250 mm   | 1057579  | 532,00   |
| eboris-akku                      | Element akumulacyjny mały: 0 (260 x 735 x 60 mm)<br>Element akumulacyjny duży: 2 (440 x 735 x 60 mm)   Masa całkowita: 140 kg | 1021093  | 817,00   |
| Rama montażowa                   | Rama kątowa montażowa 5 mm, powierzchnia nośna 45/55 mm<br>Napinacze muszą być opcjonalnie zamówione!                         | 1013893  | 219,00   |
| Napinacz                         | 2 drążki, 2 śruby napinające  | 1002277  | 43,00    |
| eboris 1300 ultra czarny         | Zestaw, czarny   Podana cena obowiązuje przy zamówieniu wraz z urządzeniem!   | 1044862  | 838,50   |
| S-Thermatik NEO                  | Kompletny zestaw z ramką wyświetlacza w kolorze czarnym   | 1047803  | 1.730,00 |
|                                  | Kompletny zestaw z ramką wyświetlacza w kolorze białym  | 1047802  | 1.730,00 |
|                                  | Obudowa przeciwpłyłowa dla sterownika, z membranami   | 1013782  | 42,00    |

| Kompatybilność                                   |   |                   |   |                                     |    |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------------|----|
| Osobny króciec doprowadzenia powietrza (SVS)     | - | S-ESAM 3.0        | - | Helix 400                           | -  |
| Mimośr. króciec dopływu powietrza spalania (EVS) | - | S-Vent            | ✓ | Helix 460                           | XL |
| Króciec podłączeniowy z prostokątnego na okrągły | ✓ | S-Thermatik NEO   | ✓ | Aquabox mały                        | -  |
| Rama montażowa                                   | ✓ | S-USI II          | ✓ | Aquabox duży                        | -  |
| Rama nośna maskująca (BLR)                       | - | S-Kamatik 2       | - | eboris-akku (Elementy akumulacyjne) | ✓  |
| Rama nośna montażowa (MLR)                       | - | Thermobox szeroki | ✓ | Agregat nasadowy                    | ✓  |
| S-ESAM   | ✓ | Thermobox wąski   | ✓ |                                     |    |

| Model   | Opis                                  | Ramy maskujące |               |
|---|---------------------------------------|----------------|---------------|
|   |                                       | Nr. art.       | Cena (€)      |
| Varia B-120h<br>523 mm<br>Wymiar drzwi wysokość | S      3-stronna      Z wywinięciem   | 1007945        | <b>248,00</b> |
|   | VAG      3-stronna      Z wywinięciem | 1007947        | <b>452,00</b> |
|   | S      3-stronna      Masywna         | 1020621        | <b>474,00</b> |
|   | VAG      3-stronna      Masywna       | 1020622        | <b>707,00</b> |
|   | S      4-stronna      Z wywinięciem   | 1007812        | <b>330,00</b> |
|   | VAG      4-stronna      Z wywinięciem | 1007814        | <b>606,00</b> |
|   | S      4-stronna      Masywna         | 1020623        | <b>538,00</b> |
|   | VAG      4-stronna      Masywna       | 1020624        | <b>772,00</b> |

## Arte Bh



- RLA
- Drewno
- 33 cm
- Podnoszone, bez samoczynnego zamykania
- Zawias dolny
- Pojedyncze przeszklenie
- A
- 11,0 kW
- 7,7 - 14,3 kW

**TEC** S. 213

| Wymiar drzwi (mm) |           | Wylot spalin Ø mm |             | Nr. art. | Cena (€)        |
|-------------------|-----------|-------------------|-------------|----------|-----------------|
| Wysokość          | Szerokość | 200               | 180 możliwy |          |                 |
| 805               | 656       |                   |             | 1054956  | <b>4.636,00</b> |

| Akcesoria                        | Opis  | Nr. art. | Cena (€)      |
|----------------------------------|---|----------|---------------|
| Płaszcz ciepłego powietrza (WLM) | Wylot spalin Ø 200 mm   | 1057592  | <b>532,00</b> |
|                                  | Wylot spalin Ø 180 mm   | 1057593  | <b>532,00</b> |
| eboris-akku                      | Element akumulacyjny mały: 2 (260 x 735 x 60 mm)<br>Element akumulacyjny duży: 1 (440 x 735 x 60 mm)   Masa całkowita: 154 kg | 1021095  | <b>992,00</b> |
| Rama montażowa                   | Rama kątowna montażowa 5 mm, powierzchnia nośna 45/55 mm<br>Napinacze muszą być opcjonalnie zamówione!                        | 1013873  | <b>130,00</b> |
| Napinacz                         | 2 drążki, 2 śruby napinające  | 1002277  | <b>43,00</b>  |

| Kompatybilność                                   |   |                   |   |                                     |   |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------------|---|
| Osobny króciec doprowadzenia powietrza (SVS)     | - | S-ESAM 3.0        | - | Helix 400                           | - |
| Mimośr. króciec dopływu powietrza spalania (EVS) | - | S-Vent            | ✓ | Helix 460                           | - |
| Króciec podłączeniowy z prostokątnego na okrągły | ✓ | S-Thermatik NEO   | - | Aquabox mały                        | - |
| Rama montażowa                                   | ✓ | S-USI II          | ✓ | Aquabox duży                        | ✓ |
| Rama nośna maskująca (BLR)                       | - | S-Kamatik 2       | - | eboris-akku (Elementy akumulacyjne) | ✓ |
| Rama nośna montażowa (MLR)                       | - | Thermobox szeroki | ✓ | Agregat nasadowy                    | - |
| S-ESAM   | ✓ | Thermobox wąski   | ✓ |                                     |   |

| Model                                      | Opis                                  | Ramy maskujące |               |
|--|---------------------------------------|----------------|---------------|
|  |                                       | Nr. art.       | Cena (€)      |
| Arte Bh<br>805 mm<br>Wymiar drzwi wysokość | S      3-stronna      Z wywinięciem   | 1007892        | <b>248,00</b> |
|  | VAG      3-stronna      Z wywinięciem | 1007894        | <b>452,00</b> |
|  | S      3-stronna      Masywna         | 1020649        | <b>474,00</b> |
|  | VAG      3-stronna      Masywna       | 1020650        | <b>707,00</b> |
|  | S      4-stronna      Z wywinięciem   | 1007763        | <b>330,00</b> |
|  | VAG      4-stronna      Z wywinięciem | 1007765        | <b>606,00</b> |
|  | S      4-stronna      Masywna         | 1020651        | <b>538,00</b> |
|  | VAG      4-stronna      Masywna       | 1020652        | <b>772,00</b> |



## Mini S-FDh



- RLA
- Drewno
- 33 cm
- Podnoszone, bez samoczynnego zamykania
- Zawias dolny / Zawias lewy
- Pojedyncze przeszklenie
- A
- 6,0 kW
- 4,5 - 7,8 kW

**TEC** S. 213

| Wymiar drzwi (mm)    |                      | Wylot spalin Ø mm |             | Nr. art. | Cena (€)        |
|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|----------|-----------------|
| Wysokość             | Szerokość            |                   |             |          |                 |
| 514 przód<br>505 tył | 606 przód<br>589 tył | 200               | 180 możliwy | 1058032  | <b>4.147,00</b> |

Włącznie z osłoną na stronie uchylniej

Możliwość podnoszenodo góry tylko z jednej strony, druga strona może być uchylnie,do czyszczenia

W przypadku zastosowania układu sterowania spalaniem w modelach na przestrzał konieczne jest zamontowanie drugiego przełącznika drzwiowego!

| Akcesoria                        | Opis  | Nr. art. | Cena (€)        |
|----------------------------------|---|----------|-----------------|
| Płaszcz ciepłego powietrza (WLM) | Wylot spalin Ø 200 mm   | 1057564  | <b>347,00</b>   |
|                                  | Wylot spalin Ø 180 mm   | 1057565  | <b>347,00</b>   |
| Rama montażowa                   | Rama kątowa montażowa 5 mm, powierzchnia nośna 45/55 mm<br>Napinacze muszą być opcjonalnie zamówione! | 1013873  | <b>130,00</b>   |
| Napinacz                         | 2 drążki, 2 śruby napinające  | 1002277  | <b>43,00</b>    |
| eboris 1300 ultra czarny         | Zestaw, czarny   Podana cena obowiązuje przy zamówieniu wraz z urządzeniem!                           | 1044845  | <b>501,00</b>   |
| S-Thermatik NEO                  | Kompletny zestaw z ramką wyświetlacza w kolorze czarnym   | 1047803  | <b>1.730,00</b> |
|                                  | Kompletny zestaw z ramką wyświetlacza w kolorze białym  | 1047802  | <b>1.730,00</b> |
|                                  | Obudowa przeciwpylowa dla sterownika, z membranami  | 1013782  | <b>42,00</b>    |
| Przełącznik drzwiowy             | 2. przełącznik drzwiowy   | 1042121  | <b>65,00</b>    |

| Kompatybilność                                   |   |                   |   |                                     |   |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------------|---|
| Osobny króciec doprowadzenia powietrza (SVS)     | ✓ | S-ESAM 3.0        | - | Helix 400                           | - |
| Mimośr. króciec dopływu powietrza spalania (EVS) | ✓ | S-Vent            | ✓ | Helix 460                           | - |
| Króciec podłączeniowy z prostokątnego na okrągły | - | S-Thermatik NEO   | ✓ | Aquabox mały                        | - |
| Rama montażowa                                   | ✓ | S-USI II          | ✓ | Aquabox duży                        | - |
| Rama nośna maskująca (BLR)                       | - | S-Kamatik 2       | - | eboris-akku (Elementy akumulacyjne) | - |
| Rama nośna montażowa (MLR)                       | - | Thermobox szeroki | - | Agregat nasadowy                    | - |
| S-ESAM   | ✓ | Thermobox wąski   | - |                                     |   |

| Model  | Opis | Ramy maskujące |               |         |               |
|--|------|----------------|---------------|---------|---------------|
|  |      | Nr. art.       | Cena (€)      |         |               |
| Mini S-FDh<br>514 przód<br>505 tył mm<br>Wymiar drzwi wysokość | S    | 3-stronna      | Z wywinięciem | 1008936 | <b>176,00</b> |
|  | VAG  | 3-stronna      | Z wywinięciem | 1008939 | <b>283,00</b> |
|  | S    | 3-stronna      | Masywna       | 1020562 | <b>424,00</b> |
|  | VAG  | 3-stronna      | Masywna       | 1020563 | <b>657,00</b> |
|  | S    | 4-stronna      | Z wywinięciem | 1008940 | <b>230,00</b> |
|  | VAG  | 4-stronna      | Z wywinięciem | 1008943 | <b>375,00</b> |
|  | S    | 4-stronna      | Masywna       | 1020564 | <b>489,00</b> |
|  | VAG  | 4-stronna      | Masywna       | 1020565 | <b>721,00</b> |

## Varia FD



- RLA
- Drewno
- 33 cm
- Uchylnie, samozamykające się
- Zawias lewy / Zawias prawy
- Pojedyncze przeszklenie
- A
- 11,6 kW
- 8,1 - 15,1 kW

**TEC** S. 213

| Zawias drzwiczek | Wymiar drzwi (mm)    |                      | Wylot spalin Ø mm | Nr. art. | Cena (€)        |
|------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------|-----------------|
|                  | Wysokość             | Szerokość            |                   |          |                 |
| Lewa             | 507 przód<br>507 tył | 668 przód<br>668 tył | 250               | 1057961  | <b>3.671,00</b> |
| Prawo            | 507 przód<br>507 tył | 668 przód<br>668 tył | 250               | 1057962  | <b>3.671,00</b> |

Włącznie z osłoną

Opcjonalnie dostępny czopuch żeliwny Ø 250: nr. art. 1018192 + adapter nr. art. 1010376

W przypadku zastosowania układu sterowania spalaniem w modelach na przestrzał konieczne jest zamontowanie drugiego przełącznika drzwiowego!

| Akcesoria                        | Opis  | Nr. art. | Cena (€)        |
|----------------------------------|---|----------|-----------------|
| Zestaw czopucha żeliwnego        | Zestaw czopucha żeliwnego włącznie z obejmami, szeroki Ø 250  | 1018192  | <b>236,00</b>   |
| Adapter                          | Adapter dla zestawu czopucha żeliwnego  | 1010376  | <b>60,00</b>    |
| Płaszcz ciepłego powietrza (WLM) | Wylot spalin Ø 250 mm   | 1060347  | <b>532,00</b>   |
| Rama montażowa                   | Rama kątowa montażowa 5 mm, powierzchnia nośna 45/55 mm<br>Napinacze muszą być opcjonalnie zamówione! | 1013873  | <b>130,00</b>   |
| Napinacz                         | 2 drążki, 2 śruby napinające  | 1002277  | <b>43,00</b>    |
| S-Thermatik NEO                  | Kompletny zestaw z ramką wyświetlacza w kolorze czarnym   | 1047803  | <b>1.730,00</b> |
|                                  | Kompletny zestaw z ramką wyświetlacza w kolorze białym  | 1047802  | <b>1.730,00</b> |
|                                  | Obudowa przeciwpylowa dla sterownika, z membranami  | 1013782  | <b>42,00</b>    |
| Przełącznik drzwiowy             | 2. przełącznik drzwiowy   | 1042121  | <b>65,00</b>    |

| Kompatybilność                                   |   |                   |   |                                     |   |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------------|---|
| Osobny króciec doprowadzenia powietrza (SVS)     | ✓ | S-ESAM 3.0        | - | Helix 400                           | - |
| Mimośr. króciec dopływu powietrza spalania (EVS) | ✓ | S-Vent            | ✓ | Helix 460                           | - |
| Króciec podłączeniowy z prostokątnego na okrągły | - | S-Thermatik NEO   | ✓ | Aquabox mały                        | - |
| Rama montażowa                                   | ✓ | S-USI II          | ✓ | Aquabox duży                        | - |
| Rama nośna maskująca (BLR)                       | - | S-Kamatik 2       | - | eboris-akku (Elementy akumulacyjne) | - |
| Rama nośna montażowa (MLR)                       | - | Thermobox szeroki | - | Agregat nasadowy                    | - |
| S-ESAM   | - | Thermobox wąski   | - |                                     |   |



## Varia FDh



- RLA
- Drewno
- 33 cm
- Podnoszone, bez samoczynnego zamykania
- Zawias dolny / Zawias lewy
- Pojedyncze przeszklenie
- A
- 11,6 kW
- 8,1 - 15,1 kW

**TEC** S. 213

| Wymiar drzwi (mm)    |                      | Wylot spalin Ø mm | Nr. art. | Cena (€)        |
|----------------------|----------------------|-------------------|----------|-----------------|
| Wysokość             | Szerokość            |                   |          |                 |
| 514 przód<br>507 tył | 671 przód<br>668 tył | 250               | 1058034  | <b>4.541,00</b> |
| 574 przód<br>567 tył | 671 przód<br>668 tył | 250               | 1058035  | <b>4.636,00</b> |

Włącznie z osłoną na stronie uchyłnej

Możliwość podnoszenodo góry tylko z jednej strony, druga strona może być uchylna, do czyszczenia

Opcjonalnie dostępny czopuch żeliwny: nr. art. 1018192 + adapter nr. art. 1010376

W przypadku zastosowania układu sterowania spalaniem w modelach na przestrzał konieczne jest zamontowanie drugiego przełącznika drzwiowego!

| Akcesoria                        | Opis  | Nr. art. | Cena (€)        |
|----------------------------------|---|----------|-----------------|
| Zestaw czopucha żeliwnego        | Zestaw czopucha żeliwnego włącznie z obejmami, szeroki Ø 250  | 1018192  | <b>236,00</b>   |
| Adapter                          | Adapter dla zestawu czopucha żeliwnego  | 1010376  | <b>60,00</b>    |
| Płaszcz ciepłego powietrza (WLM) | Wylot spalin Ø 250 mm   | 1057559  | <b>532,00</b>   |
| Rama montażowa                   | Rama kątowa montażowa 5 mm, powierzchnia nośna 45/55 mm<br>Napinacze muszą być opcjonalnie zamówione! | 1013873  | <b>130,00</b>   |
| Napinacz                         | 2 drążki, 2 śruby napinające  | 1002277  | <b>43,00</b>    |
| S-Thermatik NEO                  | Kompletny zestaw z ramką wyświetlacza w kolorze czarnym   | 1047803  | <b>1.730,00</b> |
|                                  | Kompletny zestaw z ramką wyświetlacza w kolorze białym  | 1047802  | <b>1.730,00</b> |
|                                  | Obudowa przeciwpylowa dla sterownika, z membranami  | 1013782  | <b>42,00</b>    |
| Przełącznik drzwiowy             | 2. przełącznik drzwiowy   | 1042121  | <b>65,00</b>    |

| Kompatybilność                                   |   |                   |   |                                     |   |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------------|---|
| Osobny króciec doprowadzenia powietrza (SVS)     | ✓ | S-ESAM 3.0        | - | Helix 400                           | - |
| Mimośr. króciec dopływu powietrza spalania (EVS) | ✓ | S-Vent            | ✓ | Helix 460                           | - |
| Króciec podłączeniowy z prostokątnego na okrągły | - | S-Thermatik NEO   | ✓ | Aquabox mały                        | - |
| Rama montażowa                                   | ✓ | S-USI II          | ✓ | Aquabox duży                        | - |
| Rama nośna maskująca (BLR)                       | - | S-Kamatik 2       | - | eboris-akku (Elementy akumulacyjne) | - |
| Rama nośna montażowa (MLR)                       | - | Thermobox szeroki | - | Agregat nasadowy                    | - |
| S-ESAM   | ✓ | Thermobox wąski   | - |                                     |   |

| Model   | Opis                        | Ramy maskujące |          |
|---|-----------------------------|----------------|----------|
|   |                             | Nr. art.       | Cena (€) |
| Varia FDh<br>514 przód<br>507 tył mm<br>Wymiar drzwi wysokość | S 3-stronna Z wywinięciem   | 1007951        | 248,00   |
|   | VAG 3-stronna Z wywinięciem | 1007953        | 452,00   |
|   | S 3-stronna Masywna         | 1020661        | 474,00   |
|   | VAG 3-stronna Masywna       | 1020662        | 707,00   |
|   | S 4-stronna Z wywinięciem   | 1007816        | 330,00   |
|   | VAG 4-stronna Z wywinięciem | 1007822        | 606,00   |
|   | S 4-stronna Masywna         | 1020665        | 538,00   |
|   | VAG 4-stronna Masywna       | 1020666        | 772,00   |

| Model   | Opis                        | Ramy maskujące |          |
|---|-----------------------------|----------------|----------|
|   |                             | Nr. art.       | Cena (€) |
| Varia FDh<br>574 przód<br>567 tył mm<br>Wymiar drzwi wysokość | S 3-stronna Z wywinięciem   | 1007954        | 248,00   |
|   | VAG 3-stronna Z wywinięciem | 1007956        | 452,00   |
|   | S 3-stronna Masywna         | 1020663        | 474,00   |
|   | VAG 3-stronna Masywna       | 1020664        | 707,00   |
|   | S 4-stronna Z wywinięciem   | 1007817        | 330,00   |
|   | VAG 4-stronna Z wywinięciem | 1007823        | 606,00   |
|   | S 4-stronna Masywna         | 1020667        | 538,00   |
|   | VAG 4-stronna Masywna       | 1020668        | 772,00   |

## Varia FD-87h



**TEC** S. 213-214

- RLA
- Drewno
- 33 cm
- Podnoszone, bez samoczynnego zamykania
- Zawias dolny / Zawias lewy
- Podwójne szyby z powłoką EnergyPlus
- A+
- 10,6 kW
- 11,1 kW NSHF
- 7,4 - 13,8 kW
- 7,8 - 14,4 kW NSHF

| Wymiar drzwi (mm)    |                      | Wylot spalin Ø mm | Nr. art. | Cena (€)        |
|----------------------|----------------------|-------------------|----------|-----------------|
| Wysokość             | Szerokość            |                   |          |                 |
| 528 przód<br>518 tył | 875 przód<br>872 tył | 200               | 1067229  | <b>6.715,00</b> |

Włącznie z osłoną na stronie uchylniej

Możliwość podnoszeno góry tylko z jednej strony, druga strona może być uchylnie, do czyszczenia

| Aksesoria                        | Opis  | Nr. art. | Cena (€)        |
|----------------------------------|---|----------|-----------------|
| Płaszcz ciepłego powietrza (WLM) | Wylot spalin Ø 200 mm   | 1080787  | <b>532,00</b>   |
| Rama montażowa                   | Rama kątowa montażowa 5 mm, powierzchnia nośna 45/55 mm<br>Napinacze muszą być opcjonalnie zamówione! | 1013891  | <b>173,00</b>   |
| Napinacz                         | 2 drążki, 2 śruby napinające  | 1002277  | <b>43,00</b>    |
| eboris 1300 ultra czarny         | Zestaw, czarny   Podana cena obowiązuje przy zamówieniu wraz z urządzeniem!                           | 1067606  | <b>376,00</b>   |
| S-ESAM 3.0                       | Elektryczny mechanizm napędu drzwi przesuwanych   | 1069507  | <b>1.515,00</b> |
| S-Thermatik NEO                  | Kompletny zestaw z ramką wyświetlacza w kolorze czarnym   | 1047803  | <b>1.730,00</b> |
|                                  | Kompletny zestaw z ramką wyświetlacza w kolorze białym  | 1047802  | <b>1.730,00</b> |
|                                  | Obudowa przeciwpyłowa dla sterownika, z membranami  | 1013782  | <b>42,00</b>    |
| Przełącznik drzwiowy             | 2. przełącznik drzwiowy   | 1042121  | <b>65,00</b>    |

| Kompatybilność                                   |   |                   |   |                                     |                |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------------|----------------|
| Osobny króciec doprowadzenia powietrza (SVS)     | - | S-ESAM 3.0        | ✓ | Helix 400                           | -              |
| Mimośr. króciec dopływu powietrza spalania (EVS) | - | S-Vent            | - | Helix 460                           | -              |
| Króciec podłączeniowy z prostokątnego na okrągły | - | S-Thermatik NEO   | ✓ | Aquabox mały                        | -              |
| Rama montażowa                                   | ✓ | S-USI II          | ✓ | Aquabox duży                        | -              |
| Rama nośna maskująca (BLR)                       | - | S-Kamatik 2       | - | eboris-akku (Elementy akumulacyjne) | -              |
| Rama nośna montażowa (MLR)                       | - | Thermobox szeroki | - | Agregat nasadowy                    | ✓ <sup>1</sup> |
| S-ESAM   | - | Thermobox wąski   | - |                                     |                |

<sup>1</sup> seryjnie

| Model  | Opis                                  | Ramy maskujące |               |
|--|---------------------------------------|----------------|---------------|
|  |                                       | Nr. art.       | Cena (€)      |
| Varia FD-87h<br>528 przód<br>518 tył mm<br>Wymiar drzwi wysokość | S      3-stronna      Z wywinięciem   | 1063676        | <b>248,00</b> |
|  | VAG      3-stronna      Z wywinięciem | 1063680        | <b>452,00</b> |
|  | S      3-stronna      Masywna         | 1063685        | <b>474,00</b> |
|  | VAG      3-stronna      Masywna       | 1063687        | <b>707,00</b> |
|  | S      4-stronna      Z wywinięciem   | 1063681        | <b>330,00</b> |
|  | VAG      4-stronna      Z wywinięciem | 1063683        | <b>606,00</b> |
|  | S      4-stronna      Masywna         | 1063689        | <b>538,00</b> |
|  | VAG      4-stronna      Masywna       | 1063691        | <b>772,00</b> |



## Varia AS-FDh



**TEC** S. 214

- RLA
- Drewno
- 33 cm
- Podnoszone, bez samoczynnego zamykania
- Zawias dolny / Zawias lewy
- Pojedyncze przeszklenie
- A
- 7,0 kW
- 11,0 kW NSHF
- 4,9 - 9,1 kW
- 7,7 - 14,3 kW NSHF

| Wymiar drzwi (mm)    |                      | Wylot spalin Ø mm | Nr. art. | Cena (€)        |
|----------------------|----------------------|-------------------|----------|-----------------|
| Wysokość             | Szerokość            |                   |          |                 |
| 371 przód<br>364 tył | 730 przód<br>741 tył | 180               | 1058036  | <b>3.875,00</b> |

Model dostępny również z wyższą mocą wyjściową NW (11,0 kW)

Włącznie z osłoną na stronie uchyłnej

Możliwość podnoszenia góry tylko z jednej strony, druga strona może być uchylna, do czyszczenia

W przypadku zastosowania układu sterowania spalaniem w modelach na przestrzał konieczne jest zamontowanie drugiego przełącznika drzwiowego!

| Akcesoria                        | Opis   | Nr. art. | Cena (€)        |
|----------------------------------|--|----------|-----------------|
| Płaszcz ciepłego powietrza (WLM) | Wylot spalin Ø 180 mm  | 1057562  | <b>532,00</b>   |
| Rama montażowa                   | Rama kątowna montażowa 5 mm, powierzchnia nośna 45/55 mm<br>Napinacze muszą być opcjonalnie zamówione! | 1013891  | <b>173,00</b>   |
| Napinacz                         | 2 drążki, 2 śruby napinające   | 1002277  | <b>43,00</b>    |
| eboris 1300 ultra czarny         | Zestaw, czarny   Podana cena obowiązuje przy zamówieniu wraz z urządzeniem!                            | 1044860  | <b>526,00</b>   |
| S-Thermatik NEO                  | Kompletny zestaw z ramką wyświetlacza w kolorze czarnym  | 1047803  | <b>1.730,00</b> |
|                                  | Kompletny zestaw z ramką wyświetlacza w kolorze białym   | 1047802  | <b>1.730,00</b> |
|                                  | Obudowa przeciwpyłowa dla sterownika, z membranami   | 1013782  | <b>42,00</b>    |
| Przełącznik drzwiowy             | 2. przełącznik drzwiowy  | 1042121  | <b>65,00</b>    |

| Kompatybilność                                   |   |                   |   |                                     |   |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------------|---|
| Osobny króciec doprowadzenia powietrza (SVS)     | ✓ | S-ESAM 3.0        | - | Helix 400                           | - |
| Mimośr. króciec dopływu powietrza spalania (EVS) | ✓ | S-Vent            | ✓ | Helix 460                           | - |
| Króciec podłączeniowy z prostokątnego na okrągły | - | S-Thermatik NEO   | ✓ | Aquabox mały                        | - |
| Rama montażowa                                   | ✓ | S-USI II          | ✓ | Aquabox duży                        | - |
| Rama nośna maskująca (BLR)                       | - | S-Kamatik 2       | - | eboris-akku (Elementy akumulacyjne) | - |
| Rama nośna montażowa (MLR)                       | - | Thermobox szeroki | - | Agregat nasadowy                    | - |
| S-ESAM   | ✓ | Thermobox wąski   | - |                                     |   |

| Model  | Opis                                  | Ramy maskujące |               |
|--|---------------------------------------|----------------|---------------|
|  |                                       | Nr. art.       | Cena (€)      |
| Varia AS-FDh<br>371 przód<br>364 tył mm<br>Wymiar drzwi wysokość | S      3-stronna      Z wywinięciem   | 1020947        | <b>240,00</b> |
|  | VAG      3-stronna      Z wywinięciem | 1020953        | <b>436,00</b> |
|  | S      3-stronna      Masywna         | 1020962        | <b>474,00</b> |
|  | VAG      3-stronna      Masywna       | 1020963        | <b>707,00</b> |
|  | S      4-stronna      Z wywinięciem   | 1020954        | <b>316,00</b> |
|  | VAG      4-stronna      Z wywinięciem | 1020961        | <b>585,00</b> |
|  | S      4-stronna      Masywna         | 1020964        | <b>538,00</b> |
|  | VAG      4-stronna      Masywna       | 1020965        | <b>772,00</b> |

## Varia A-FDh



**TEC** S. 214

- RLA
- Drewno
- 33 cm
- Podnoszone, bez samoczynnego zamykania
- Zawias dolny / Zawias lewy
- Pojedyncze przeszklenie
- A
- 10,4 kW
- 7,3 - 13,5 kW

| Wymiar drzwi (mm)    |                      | Wylot spalin Ø mm | Nr. art. | Cena (€)        |
|----------------------|----------------------|-------------------|----------|-----------------|
| Wysokość             | Szerokość            |                   |          |                 |
| 440 przód<br>430 tył | 881 przód<br>877 tył | 250               | 1058037  | <b>6.023,00</b> |

Włącznie z osłoną na stronie uchyłnej

Możliwość podnoszoneda góry tylko z jednej strony, druga strona może być uchylna,do czyszczenia

W przypadku zastosowania układu sterowania spalaniem w modelach na przestrzał konieczne jest zamontowanie drugiego przełącznika drzwiowego!

| Akcesoria                        | Opis  | Nr. art. | Cena (€)        |
|----------------------------------|---|----------|-----------------|
| Płaszcz ciepłego powietrza (WLM) | Wylot spalin Ø 250 mm   | 1057563  | <b>532,00</b>   |
| Rama montażowa                   | Rama kątowa montażowa 5 mm, powierzchnia nośna 45/55 mm<br>Napinacze muszą być opcjonalnie zamówione! | 1013891  | <b>173,00</b>   |
| Napinacz                         | 2 drążki, 2 śruby napinające  | 1002277  | <b>43,00</b>    |
| S-Thermatik NEO                  | Kompletny zestaw z ramką wyświetlacza w kolorze czarnym   | 1047803  | <b>1.730,00</b> |
|                                  | Kompletny zestaw z ramką wyświetlacza w kolorze białym  | 1047802  | <b>1.730,00</b> |
|                                  | Obudowa przeciwpyłowa dla sterownika, z membranami  | 1013782  | <b>42,00</b>    |
| Przełącznik drzwiowy             | 2. przełącznik drzwiowy   | 1042121  | <b>65,00</b>    |

| Kompatybilność                                   |   |                   |   |                                     |   |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------------|---|
| Osobny króciec doprowadzenia powietrza (SVS)     | ✓ | S-ESAM 3.0        | - | Helix 400                           | - |
| Mimośr. króciec dopływu powietrza spalania (EVS) | ✓ | S-Vent            | ✓ | Helix 460                           | - |
| Króciec podłączeniowy z prostokątnego na okrągły | - | S-Thermatik NEO   | ✓ | Aquabox mały                        | - |
| Rama montażowa                                   | ✓ | S-USI II          | ✓ | Aquabox duży                        | - |
| Rama nośna maskująca (BLR)                       | - | S-Kamatik 2       | - | eboris-akku (Elementy akumulacyjne) | - |
| Rama nośna montażowa (MLR)                       | - | Thermobox szeroki | - | Agregat nasadowy                    | - |
| S-ESAM   | ✓ | Thermobox wąski   | - |                                     |   |

| Model   | Opis                                  | Ramy maskujące |               |
|---|---------------------------------------|----------------|---------------|
|   |                                       | Nr. art.       | Cena (€)      |
| Varia A-FDh<br>440 przód<br>430 tył mm<br>Wymiar drzwi wysokość | S      3-stronna      Z wywinięciem   | 1007939        | <b>248,00</b> |
|   | VAG      3-stronna      Z wywinięciem | 1007941        | <b>452,00</b> |
|   | S      3-stronna      Masywna         | 1020673        | <b>474,00</b> |
|   | VAG      3-stronna      Masywna       | 1020675        | <b>707,00</b> |
|   | S      4-stronna      Z wywinięciem   | 1007806        | <b>330,00</b> |
|   | VAG      4-stronna      Z wywinięciem | 1007808        | <b>606,00</b> |
|   | S      4-stronna      Masywna         | 1020676        | <b>538,00</b> |
|   | VAG      4-stronna      Masywna       | 1020677        | <b>772,00</b> |

## Varia B-FDh



- RLA
- Drewno
- 33 cm
- Podnoszone, bez samoczynnego zamykania
- Zawias dolny / Zawias lewy
- Pojedyncze przeszklenie
- A
- 11,0 kW
- 7,7 - 14,3 kW

**TEC** S. 214

| Wymiar drzwi (mm)    |                        | Wylot spalin Ø mm | Nr. art. | Cena (€)        |
|----------------------|------------------------|-------------------|----------|-----------------|
| Wysokość             | Szerokość              |                   |          |                 |
| 523 przód<br>515 tył | 1006 przód<br>1002 tył | 250               | 1058038  | <b>6.918,00</b> |

Włącznie z osłoną na stronie uchylniej

Możliwość podnoszenia góry tylko z jednej strony, druga strona może być uchylna, do czyszczenia

W przypadku zastosowania układu sterowania spalaniem w modelach na przestrzał konieczne jest zamontowanie drugiego przełącznika drzwiowego!

| Akcesoria                        | Opis  | Nr. art. | Cena (€)        |
|----------------------------------|---|----------|-----------------|
| Płaszcz ciepłego powietrza (WLM) | Wylot spalin Ø 250 mm   | 1057561  | <b>532,00</b>   |
| Rama montażowa                   | Rama kątowa montażowa 5 mm, powierzchnia nośna 45/55 mm<br>Napinacze muszą być opcjonalnie zamówione! | 1013891  | <b>173,00</b>   |
| Napinacz                         | 2 drążki, 2 śruby napinające  | 1002277  | <b>43,00</b>    |
| eboris 1300 ultra czarny         | Zestaw, czarny   Podana cena obowiązuje przy zamówieniu wraz z urządzeniem!                           | 1044863  | <b>551,50</b>   |
| S-Thermatik NEO                  | Kompletny zestaw z ramką wyświetlacza w kolorze czarnym   | 1047803  | <b>1.730,00</b> |
|                                  | Kompletny zestaw z ramką wyświetlacza w kolorze białym  | 1047802  | <b>1.730,00</b> |
|                                  | Obudowa przeciwpyłowa dla sterownika, z membranami  | 1013782  | <b>42,00</b>    |
| Przełącznik drzwiowy             | 2. przełącznik drzwiowy   | 1042121  | <b>65,00</b>    |

| Kompatybilność                                   |   |                   |   |                                     |   |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------------|---|
| Osobny króciec doprowadzenia powietrza (SVS)     | - | S-ESAM 3.0        | - | Helix 400                           | - |
| Mimośr. króciec dopływu powietrza spalania (EVS) | - | S-Vent            | ✓ | Helix 460                           | - |
| Króciec podłączeniowy z prostokątnego na okrągły | ✓ | S-Thermatik NEO   | ✓ | Aquabox mały                        | - |
| Rama montażowa                                   | ✓ | S-USI II          | ✓ | Aquabox duży                        | - |
| Rama nośna maskująca (BLR)                       | - | S-Kamatik 2       | - | eboris-akku (Elementy akumulacyjne) | - |
| Rama nośna montażowa (MLR)                       | - | Thermobox szeroki | - | Agregat nasadowy                    | - |
| S-ESAM   | ✓ | Thermobox wąski   | - |                                     |   |

| Model   | Opis                                  | Ramy maskujące |               |
|---|---------------------------------------|----------------|---------------|
|   |                                       | Nr. art.       | Cena (€)      |
| Varia B-FDh<br>523 przód<br>515 tył mm<br>Wymiar drzwi wysokość | S      3-stronna      Z wywinięciem   | 1008216        | <b>248,00</b> |
|   | VAG      3-stronna      Z wywinięciem | 1008218        | <b>452,00</b> |
|   | S      3-stronna      Masywna         | 1020680        | <b>474,00</b> |
|   | VAG      3-stronna      Masywna       | 1020899        | <b>707,00</b> |
|   | S      4-stronna      Z wywinięciem   | 1008717        | <b>330,00</b> |
|   | VAG      4-stronna      Z wywinięciem | 1008720        | <b>606,00</b> |
|   | S      4-stronna      Masywna         | 1020685        | <b>538,00</b> |
|   | VAG      4-stronna      Masywna       | 1020900        | <b>772,00</b> |