








CENNIK
WKŁADY
KOMINKOWE

OBOWIĄZUJE OD 09 | 2023

KSZTAŁTY SZYBY

	Premium Edition
	Płaskie szyby
	Na przestrzał
	W kształcie L
	W kształcie U














SYMBOLE ODNIESIONE DO PRODUKTÓW

	RLA, urządzenie zależne od powietrza w pomieszczeniu
	RLU, urządzenie niezależne od powietrza w pomieszczeniu
	Drewno
	Długość drewno (cm)
	Węgiel brunatny
	H ₂ O, z wymiennikiem ciepła
	Otwieranie drzwiczek
	Zawias drzwiczek (do czyszczenia)
	Rodzaj szyby
	Klasa energetyczna
	Znamionowa moc grzewcza NW (kW)
	Zakres wydajności cieplnej (kW)
	Znamionowa moc grzewcza wody (kW)
S	Niska moc
NSHF	z NSHF (dodatkowa powierzchnia grzewcza)
T	Urządzenie ze S-Thermatik NEO mocą dodatkowo atestowane

Uwaga:

Nasze modele wkładów kominkowych są podzielone według kształtu szyb: na płaskie, w kształcie litery L, na przestrzał i w kształcie litery U. Specjalne wersje wykonania z innymi wkładami, kominkowymi osłonami maskującymi w wielu rozmiarach i wariantach wykonujemy na zapytanie ofertowe. Po ukazaniu się niniejszego cennika wszystkie uprzednie ceny stają się nieaktualne. Odchyłki koloru są uwarunkowane techniką poligraficzną. Zmiany kolorystyczne i techniczne, jak również pomyłki, są zastrzeżone.

Cena (€) bez VAT


Spis	Strona
 Premium Edition	6
 Płaskie szyby	18
Mini	18
Varia	24
Arte	44
 Na przestrzał	46
Mini	46
Varia	48
 W kształcie L	60
Mini	60
Varia	64
Arte	96
 W kształcie U	98
Varia	98
Arte	100
Lean	112
 RLU	114
Mini	114
Varia	120
Lean	144
 H ₂ O	146
Varia	146
 Classic	172
 Moduł skrzynki grzewczej	181
 Drzwiczki kominkowe	185
 Cassette	187
Kasety Linear	187
Kaseta kominkowa	190
 Akcesoria ogólne	192
 Dane techniczne	204

Szamot eboris 1300 ultra Kość sloniowa




Szamot eboris 1300 ultra Czarny






Rama montażowa

Rama montażowa do odciążenia komory spalania powyżej szyby. Rama montażowa jest mocowana na miejscu poprzez nadmurówkę komory spalania, i zawieszona na drążkach / nakrętkach napinających dostępnych jako akcesoria. Do nabycia dla 1-stronnych, 2-stronnych i 3-stronnych wkładów kominkowych.



Rama Specjalna rama nośna MLR

Na wkładzie kominkowym wstępnie zamontowana i termicznie izolowana rama montażowa do odciążenia komory spalania powyżej szyby. Rama montażowa jest połączona z wkładem kominkowym poprzez sztywną konstrukcję ramową. Wszystkie drążki do wyrównania ustawienia są objęte zakresem dostawy. Do nabycia dla 2-stronnych i 3-stronnych wkładów kominkowych.














Rama nośna maskująca BLR

Na wkładzie kominkowym wstępnie zamontowana i termicznie izolowana zasłona maskująca do odciążenia komory spalania powyżej szyby. Ten system posiada zalety litej i zagiętej osłony maskującej (proste i dokładne wykończenie brzegu obudowy przy wkładzie kominkowym) oraz zaletę termicznej izolacji ramy montażowej do odciążenia. Wszystkie drążki do wyrównania ustawienia są objęte zakresem dostawy. Do nabycia dla 2-stronnych i 3-stronnych wkładów kominkowych.

Premium V-1V-87h



TEC S. 204

-  RLA
-  Drewno
-  33 cm
-  Podnoszone, bez samoczynnego zamykania
-  Zawias dolny
-  Pojedyncze przeszklenie
-  A+
-  9,5 kW
-  10,9 kW NSHF
-  6,7 - 12,4 kW
-  7,6 - 14,2 kW NSHF

Wymiar drzwi (mm)		Wylot spalin Ø mm	Nr. art.	Cena (€)
Wysokość	Szerokość			
489	876	200	1063654	6.348,00
489	876	250	1063655	6.348,00

Blenda maskująca masywna w komplecie z urządzeniem

Akcesoria	Opis	Nr. art.	Cena (€)
Płaszcz ciepłego powietrza (WLM)	Wylot spalin Ø 200 / Ø 250 mm	1079354	532,00
Kolanko spalin, boczne 90° (do szczególnie płaskiego montażu na ścianie instalacyjnej, z bocznym prowadzeniem rur)	250 - 180 mm	1066393	82,00
	250 - 200 mm	1066394	89,00
	250 - 250 mm	1066395	108,00
eboris-akku	Element akumulacyjny mały: 2 (260 x 735 x 60 mm) Element akumulacyjny duży: 0 (440 x 735 x 60 mm) Masa całkowita: 84 kg	1063960	585,00
eboris 1300 ultra czarny	Zestaw, czarny Podana cena obowiązuje przy zamówieniu wraz z urządzeniem!	1063682	0,00
S-ESAM 3.0	Elektryczny mechanizm napędu drzwi przesuwanych	1069504	1.515,00
S-Kamatik 2	Moduł obejścia powietrza Zestaw: Przepustnica obejścia powietrza / Przyłącze dopływu powietrza / Kanał obejścia powietrza / Adapter podłączeniowy	1063678	644,00
S-Thermatik NEO	Kompletny zestaw z ramką wyświetlacza w kolorze czarnym	1047803	1.730,00
	Kompletny zestaw z ramką wyświetlacza w kolorze białym	1047802	1.730,00
	Obudowa przeciwpływowa dla sterownika, z membranami	1013782	42,00
Zestaw Premium-Komfort	Zestaw zawiera: S-Thermatik NEO z wyświetlaczem (do wyboru czarny lub biały), S-ESAM 3.0 oraz S-Kamatik 2		3.368,00
Zestaw Premium-Komfort+	Zestaw zawiera: S-Thermatik NEO z wyświetlaczem (do wyboru czarny lub biały), S-ESAM 3.0, S-Kamatik 2 oraz S-USI II		4.278,00

Kompatybilność					
Osobny króciec doprowadzenia powietrza (SVS)	-	S-ESAM 3.0	✓	Helix 400	-
Mimośr. króciec dopływu powietrza spalania (EVS)	-	S-Vent	✓	Helix 460	XL ¹
Króciec podłączeniowy z prostokątnego na okrągły	-	S-Thermatik NEO	✓	Aquabox mały	-
Rama montażowa	-	S-USI II	✓	Aquabox duży	✓ ¹
Rama nośna maskująca (BLR)	-	S-Kamatik 2	✓	eboris-akku (Elementy akumulacyjne)	✓
Rama nośna montażowa (MLR)	-	Thermobox szeroki	✓ ¹	Agregat nasadowy	✓ ²
S-ESAM	-	Thermobox wąski	✓ ¹		

¹ Bez seryjnego agregatu nasadowego i blaszanej osłony przed promieniowaniem ² seryjnie

Premium V-FD-87h



- RLA
- Drewno
- 33 cm
- Podnoszone, bez samoczynnego zamykania
- Zawias dolny / Zawias lewy
- Podwójne szyby z powłoką EnergyPlus
- A+
- 10,6 kW
- 11,1 kW NSHF
- 7,4 - 13,8 kW
- 7,8 - 14,4 kW NSHF

TEC S. 204

Wymiar drzwi (mm)		Wylot spalin Ø mm	Nr. art.	Cena (€)
Wysokość	Szerokość			
489 przód 489 tył	877 przód 877 tył	200	1067228	8.060,00

Blenda maskująca masywna w komplecie z urządzeniem

Możliwość podnoszenia góry tylko z jednej strony, druga strona może być uchylne, do czyszczenia

Akcesoria	Opis	Nr. art.	Cena (€)
Płaszcz ciepłego powietrza (WLM)	Wylot spalin Ø 200 mm	1080787	532,00
eboris 1300 ultra czarny	Zestaw, czarny Podana cena obowiązuje przy zamówieniu wraz z urządzeniem!	1067606	0,00
S-ESAM 3.0	Elektryczny mechanizm napędu drzwi przesuwanych	1069507	1.515,00
S-Thermatik NEO	Kompletny zestaw z ramką wyświetlacza w kolorze czarnym	1047803	1.730,00
	Kompletny zestaw z ramką wyświetlacza w kolorze białym	1047802	1.730,00
	Obudowa przeciwpyłowa dla sterownika, z membranami	1013782	42,00












Kompatybilność					
Osobny króciec doprowadzenia powietrza (SVS)	-	S-ESAM 3.0	✓	Helix 400	-
Mimośr. króciec dopływu powietrza spalania (EVS)	-	S-Vent	-	Helix 460	-
Króciec podłączeniowy z prostokątnego na okrągły	-	S-Thermatik NEO	✓	Aquabox mały	-
Rama montażowa	-	S-USI II	✓	Aquabox duży	-
Rama nośna maskująca (BLR)	-	S-Kamatik 2	-	eboris-akku (Elementy akumulacyjne)	-
Rama nośna montażowa (MLR)	-	Thermobox szeroki	-	Agregat nasadowy	✓ ¹
S-ESAM	-	Thermobox wąski	-		

¹ seryjnie

Premium V-2L-55h



TEC S. 205

-  RLA
-  Drewno
-  33 cm
-  Podnoszone, bez samoczynnego zamykania
-  Zawias dolny
-  Pojedyncze przeszklenie
-  A+
-  7,9 kW
-  10,9 kW NSHF
-  5,5 - 10,3 kW
-  7,6 - 14,2 kW NSHF

Wymiar drzwi (mm)			Wylot spalin Ø mm		Nr. art.	Cena (€)
Wysokość	Szerokość	Głębokość				
489	564	417	180	200 możliwy	1067230	5.762,00

Blenda maskująca masywna w komplecie z urządzeniem

Akcesoria	Opis	Nr. art.	Cena (€)
Płaszcz ciepłego powietrza (WLM)	Wylot spalin Ø 180 / Ø 200 mm możliwy	1080784	532,00
Kolanko spalin, boczne 90° (do szczególnie płaskiego montażu na ścianie instalacyjnej, z bocznym prowadzeniem rur)	250 - 180 mm	1066393	82,00
	250 - 200 mm	1066394	89,00
	250 - 250 mm	1066395	108,00
Rama nośna maskująca (BLR)	Kombinacji z 6-stronną ramą maskującą, masywna 6 mm	1067239	523,00
eboris-akku	Element akumulacyjny mały: 2 (260 x 735 x 60 mm) Element akumulacyjny duży: 0 (440 x 735 x 60 mm) Masa całkowita: 84 kg	1067928	585,00
eboris 1300 ultra czarny	Zestaw, czarny Podana cena obowiązuje przy zamówieniu wraz z urządzeniem!	1067603	0,00
S-ESAM 3.0	Elektryczny mechanizm napędu drzwi przesuwanych	1069509	1.515,00
S-Kamatik 2	Moduł obejścia powietrza Zestaw: Przepustnica obejścia powietrza / Przyłącze dopływu powietrza / Kanał obejścia powietrza / Adapter podłączeniowy	1067610	644,00
S-Thermatik NEO	Kompletny zestaw z ramką wyświetlacza w kolorze czarnym	1047803	1.730,00
	Kompletny zestaw z ramką wyświetlacza w kolorze białym	1047802	1.730,00
	Obudowa przeciwpylowa dla sterownika, z membranami	1013782	42,00
Zestaw Premium-Komfort	Zestaw zawiera: S-Thermatik NEO z wyświetlaczem (do wyboru czarny lub biały), S-ESAM 3.0 oraz S-Kamatik 2		3.368,00
Zestaw Premium-Komfort+	Zestaw zawiera: S-Thermatik NEO z wyświetlaczem (do wyboru czarny lub biały), S-ESAM 3.0, S-Kamatik 2 oraz S-USI II		4.278,00

Kompatybilność					
Osobny króciec doprowadzenia powietrza (SVS)	-	S-ESAM 3.0	✓	Helix 400	-
Mimośr. króciec dopływu powietrza spalania (EVS)	-	S-Vent	-	Helix 460	L ¹
Króciec podłączeniowy z prostokątnego na okrągły	-	S-Thermatik NEO	✓	Aquabox mały	-
Rama montażowa	-	S-USI II	✓	Aquabox duży	✓ ¹
Rama nośna maskująca (BLR)	✓	S-Kamatik 2	✓	eboris-akku (Elementy akumulacyjne)	✓
Rama nośna montażowa (MLR)	-	Thermobox szeroki	-	Agregat nasadowy	✓ ²
S-ESAM	-	Thermobox wąski	-		

¹ Bez seryjnego agregatu nasadowego i blaszanej osłony przed promieniowaniem ² seryjnie

Premium V-2R-55h



- RLA
- Drewno
- 33 cm
- Podnoszone, bez samoczynnego zamykania
- Zawias dolny
- Pojedyncze przeszklenie
- A+
- 7,9 kW
- 10,9 kW NSHF
- 5,5 - 10,3 kW
- 7,6 - 14,2 kW NSHF

TEC S. 205

Wymiar drzwi (mm)			Wylot spalin Ø mm	Nr. art.	Cena (€)
Wysokość	Szerokość	Głębokość			
489	564	417	180 200 możliwy	1067231	5.762,00

Blenda maskująca masywna w komplecie z urządzeniem












Akcesoria	Opis	Nr. art.	Cena (€)
Płaszcz ciepłego powietrza (WLM)	Wylot spalin Ø 180 / Ø 200 mm możliwy	1080785	532,00
Kolanko spalin, boczne 90° (do szczególnie płaskiego montażu na ścianie instalacyjnej, z bocznym prowadzeniem rur)	250 - 180 mm	1066393	82,00
	250 - 200 mm	1066394	89,00
	250 - 250 mm	1066395	108,00
Rama nośna maskująca (BLR)	Kombinacji z 6-stronną ramą maskującą, masywna 6 mm	1067240	523,00
eboris-akku	Element akumulacyjny mały: 2 (260 x 735 x 60 mm) Element akumulacyjny duży: 0 (440 x 735 x 60 mm) Masa całkowita: 84 kg	1067928	585,00
eboris 1300 ultra czarny	Zestaw, czarny Podana cena obowiązuje przy zamówieniu wraz z urządzeniem!	1067604	0,00
S-ESAM 3.0	Elektryczny mechanizm napędu drzwi przesuwanych	1069508	1.515,00
S-Kamatik 2	Moduł obejścia powietrza Zestaw: Przepustnica obejścia powietrza / Przyłącze dopływu powietrza / Kanał obejścia powietrza / Adapter podłączeniowy	1067611	644,00
S-Thermatik NEO	Kompletny zestaw z ramką wyświetlacza w kolorze czarnym	1047803	1.730,00
	Kompletny zestaw z ramką wyświetlacza w kolorze białym	1047802	1.730,00
	Obudowa przeciwyfłowa dla sterownika, z membranami	1013782	42,00
Zestaw Premium-Komfort	Zestaw zawiera: S-Thermatik NEO z wyświetlaczem (do wyboru czarny lub biały), S-ESAM 3.0 oraz S-Kamatik 2		3.368,00
Zestaw Premium-Komfort+	Zestaw zawiera: S-Thermatik NEO z wyświetlaczem (do wyboru czarny lub biały), S-ESAM 3.0, S-Kamatik 2 oraz S-USI II		4.278,00

Kompatybilność					
Osobny króciec doprowadzenia powietrza (SVS)	-	S-ESAM 3.0	✓	Helix 400	-
Mimośr. króciec dopływu powietrza spalania (EVS)	-	S-Vent	-	Helix 460	L ¹
Króciec podłączeniowy z prostokątnego na okrągły	-	S-Thermatik NEO	✓	Aquabox mały	-
Rama montażowa	-	S-USI II	✓	Aquabox duży	✓ ¹
Rama nośna maskująca (BLR)	✓	S-Kamatik 2	✓	eboris-akku (Elementy akumulacyjne)	✓
Rama nośna montażowa (MLR)	-	Thermobox szeroki	-	Agregat nasadowy	✓ ²
S-ESAM	-	Thermobox wąski	-		

¹ Bez seryjnego agregatu nasadowego i blaszanej osłony przed promieniowaniem ² seryjnie

Premium V-2L-68h



-  RLA
-  Drewno
-  33 cm
-  Podnoszone, bez samoczynnego zamykania
-  Zawias dolny
-  Pojedyncze przeszklenie
-  A+
-  9,6 kW
-  9,9 kW NSHF
-  6,7 - 12,5 kW
-  6,9 - 12,9 kW NSHF

TEC S. 205

Wymiar drzwi (mm)			Wylot spalin Ø mm	Nr. art.	Cena (€)
Wysokość	Szerokość	Głębokość			
489	694	417	200	1063656	6.125,00
489	694	417	250	1063657	6.125,00

Blenda maskująca masywna w komplecie z urządzeniem












Akcesoria	Opis	Nr. art.	Cena (€)
Płaszcz ciepłego powietrza (WLM)	Wylot spalin Ø 200 / Ø 250 mm	1079572	532,00
Kolanko spalin, boczne 90° (do szczególnie płaskiego montażu na ścianie instalacyjnej, z bocznym prowadzeniem rur)	250 - 180 mm	1066393	82,00
	250 - 200 mm	1066394	89,00
	250 - 250 mm	1066395	108,00
Rama nośna maskująca (BLR)	Kombinacji z 6-stronną ramą maskującą, masywna 6 mm	1067241	523,00
eboris-akku	Element akumulacyjny mały: 2 (260 x 735 x 60 mm) Element akumulacyjny duży: 0 (440 x 735 x 60 mm) Masa całkowita: 84 kg	1063961	585,00
eboris 1300 ultra czarny	Zestaw, czarny Podana cena obowiązuje przy zamówieniu wraz z urządzeniem!	1063684	0,00
S-ESAM 3.0	Elektryczny mechanizm napędu drzwi przesuwanych	1069506	1.515,00
S-Kamatik 2	Moduł obejścia powietrza Zestaw: Przepustnica obejścia powietrza / Przyłącze dopływu powietrza / Kanał obejścia powietrza / Adapter podłączeniowy	1063674	644,00
S-Thermatik NEO	Kompletny zestaw z ramką wyświetlacza w kolorze czarnym	1047803	1.730,00
	Kompletny zestaw z ramką wyświetlacza w kolorze białym	1047802	1.730,00
	Obudowa przeciwpylowa dla sterownika, z membranami	1013782	42,00
Zestaw Premium-Komfort	Zestaw zawiera: S-Thermatik NEO z wyświetlaczem (do wyboru czarny lub biały), S-ESAM 3.0 oraz S-Kamatik 2		3.368,00
Zestaw Premium-Komfort+	Zestaw zawiera: S-Thermatik NEO z wyświetlaczem (do wyboru czarny lub biały), S-ESAM 3.0, S-Kamatik 2 oraz S-USI II		4.278,00

Kompatybilność					
Osobny króciec doprowadzenia powietrza (SVS)	-	S-ESAM 3.0	✓	Helix 400	-
Mimośr. króciec dopływu powietrza spalania (EVS)	-	S-Vent	✓	Helix 460	XL ¹
Króciec podłączeniowy z prostokątnego na okrągły	-	S-Thermatik NEO	✓	Aquabox mały	-
Rama montażowa	-	S-USI II	✓	Aquabox duży	✓ ¹
Rama nośna maskująca (BLR)	✓	S-Kamatik 2	✓	eboris-akku (Elementy akumulacyjne)	✓
Rama nośna montażowa (MLR)	-	Thermobox szeroki	✓ ¹	Agregat nasadowy	✓ ²
S-ESAM	-	Thermobox wąski	✓ ¹		

¹ Bez seryjnego agregatu nasadowego i blaszanej osłony przed promieniowaniem ² seryjnie

Premium V-2R-68h



-  RLA
-  Drewno
-  33 cm
-  Podnoszone, bez samoczynnego zamykania
-  Zawias dolny
-  Pojedyncze przeszklenie
-  A+
-  9,6 kW
-  9,9 kW NSHF
-  6,7 - 12,5 kW
-  6,9 - 12,9 kW NSHF

TEC S. 205

Wymiar drzwi (mm)			Wylot spalin Ø mm	Nr. art.	Cena (€)
Wysokość	Szerokość	Głębokość			
489	694	417	200	1063658	6.125,00
489	694	417	250	1063659	6.125,00

Blenda maskująca masywna w komplecie z urządzeniem

Akcesoria	Opis	Nr. art.	Cena (€)
Płaszcz ciepłego powietrza (WLM)	Wylot spalin Ø 200 / Ø 250 mm	1079574	532,00
Kolanko spalin, boczne 90° (do szczególnie płaskiego montażu na ścianie instalacyjnej, z bocznym prowadzeniem rur)	250 - 180 mm	1066393	82,00
	250 - 200 mm	1066394	89,00
	250 - 250 mm	1066395	108,00
Rama nośna maskująca (BLR)	Kombinacji z 6-stronną ramą maskującą, masywna 6 mm	1067242	523,00
eboris-akku	Element akumulacyjny mały: 2 (260 x 735 x 60 mm) Element akumulacyjny duży: 0 (440 x 735 x 60 mm) Masa całkowita: 84 kg	1063961	585,00
eboris 1300 ultra czarny	Zestaw, czarny Podana cena obowiązuje przy zamówieniu wraz z urządzeniem!	1063686	0,00
S-ESAM 3.0	Elektryczny mechanizm napędu drzwi przesuwanych	1069505	1.515,00
S-Kamatik 2	Moduł obejścia powietrza Zestaw: Przepustnica obejścia powietrza / Przyłącze dopływu powietrza / Kanał obejścia powietrza / Adapter podłączeniowy	1063675	644,00
S-Thermatik NEO	Kompletny zestaw z ramką wyświetlacza w kolorze czarnym	1047803	1.730,00
	Kompletny zestaw z ramką wyświetlacza w kolorze białym	1047802	1.730,00
	Obudowa przeciwpylowa dla sterownika, z membranami	1013782	42,00
Zestaw Premium-Komfort	Zestaw zawiera: S-Thermatik NEO z wyświetlaczem (do wyboru czarny lub biały), S-ESAM 3.0 oraz S-Kamatik 2		3.368,00
Zestaw Premium-Komfort+	Zestaw zawiera: S-Thermatik NEO z wyświetlaczem (do wyboru czarny lub biały), S-ESAM 3.0, S-Kamatik 2 oraz S-USI II		4.278,00

Kompatybilność					
Osobny króciec doprowadzenia powietrza (SVS)	-	S-ESAM 3.0	✓	Helix 400	-
Mimośr. króciec dopływu powietrza spalania (EVS)	-	S-Vent	✓	Helix 460	XL ¹
Króciec podłączeniowy z prostokątnego na okrągły	-	S-Thermatik NEO	✓	Aquabox mały	-
Rama montażowa	-	S-USI II	✓	Aquabox duży	✓ ¹
Rama nośna maskująca (BLR)	✓	S-Kamatik 2	✓	eboris-akku (Elementy akumulacyjne)	✓
Rama nośna montażowa (MLR)	-	Theribox szeroki	✓ ¹	Agregat nasadowy	✓ ²
S-ESAM	-	Theribox wąski	✓ ¹		

¹ Bez seryjnego agregatu nasadowego i blaszanej osłony przed promieniowaniem ² seryjnie

Premium V-2L-80h



- RLA
- Drewno
- 33 cm
- Podnoszone, bez samoczynnego zamykania
- Zawias dolny
- Pojedyncze przeszklenie
- A
- 10,5 kW
- 7,4 - 13,7 kW

TEC S. 206

Wymiar drzwi (mm)			Wylot spalin Ø mm	Nr. art.	Cena (€)
Wysokość	Szerokość	Głębokość			
489	817	417	200	1055411	6.495,00
489	817	417	250	1054763	6.495,00

Model dostępny również z wyższą mocą wyjściową NW (16,8 kW)

Blenda maskująca masywna w komplecie z urządzeniem

Akcesoria	Opis	Nr. art.	Cena (€)
Płaszcz ciepłego powietrza (WLM)	Wylot spalin Ø 200 / Ø 250 mm	1080369	532,00
Kolanko spalin, boczne 90° (do szczególnie płaskiego montażu na ścianie instalacyjnej, z bocznym prowadzeniem rur)	250 - 180 mm	1066393	82,00
	250 - 200 mm	1066394	89,00
	250 - 250 mm	1066395	108,00
Rama nośna maskująca (BLR)	Kombinacji z 6-stronną ramą maskującą, masywna 6 mm	1067243	523,00
eboris 1300 ultra czarny	Zestaw, czarny Podana cena obowiązuje przy zamówieniu wraz z urządzeniem!	1055996	0,00
S-ESAM 3.0	Elektryczny mechanizm napędu drzwi przesuwanych	1069500	1.515,00
S-Kamatik 2	Moduł obejścia powietrza Zestaw: Przepustnica obejścia powietrza / Przyłącze dopływu powietrza / Kanał obejścia powietrza / Adapter podłączeniowy	1054803	644,00
S-Thermatik NEO	Kompletny zestaw z ramką wyświetlacza w kolorze czarnym	1047803	1.730,00
	Kompletny zestaw z ramką wyświetlacza w kolorze białym	1047802	1.730,00
	Obudowa przeciwpływowa dla sterownika, z membranami	1013782	42,00
Zestaw Premium-Komfort	Zestaw zawiera: S-Thermatik NEO z wyświetlaczem (do wyboru czarny lub biały), S-ESAM 3.0 oraz S-Kamatik 2		3.368,00
Zestaw Premium-Komfort+	Zestaw zawiera: S-Thermatik NEO z wyświetlaczem (do wyboru czarny lub biały), S-ESAM 3.0, S-Kamatik 2 oraz S-USI II		4.278,00

Kompatybilność					
Osobny króciec doprowadzenia powietrza (SVS)	-	S-ESAM 3.0	✓	Helix 400	-
Mimośr. króciec dopływu powietrza spalania (EVS)	-	S-Vent	-	Helix 460	-
Króciec podłączeniowy z prostokątnego na okrągły	-	S-Thermatik NEO	✓	Aquabox mały	-
Rama montażowa	-	S-USI II	✓	Aquabox duży	-
Rama nośna maskująca (BLR)	✓	S-Kamatik 2	✓	eboris-akku (Elementy akumulacyjne)	-
Rama nośna montażowa (MLR)	-	Thermobox szeroki	-	Agregat nasadowy	✓ ¹
S-ESAM	-	Thermobox wąski	-		

¹ seryjnie

Premium V-2R-80h



- RLA
- Drewno
- 33 cm
- Podnoszone, bez samoczynnego zamykania
- Zawias dolny
- Pojedyncze przeszklenie
- A
- 10,5 kW
- 7,4 - 13,7 kW

TEC S. 206

Wymiar drzwi (mm)			Wylot spalin Ø mm	Nr. art.	Cena (€)
Wysokość	Szerokość	Głębokość			
489	817	417	200	1055415	6.495,00
489	817	417	250	1054764	6.495,00

Model dostępny również z wyższą mocą wyjściową NW (16,8 kW)

Blenda maskująca masywna w komplecie z urządzeniem










Akcesoria	Opis	Nr. art.	Cena (€)
Płaszcz ciepłego powietrza (WLM)	Wylot spalin Ø 200 / Ø 250 mm	1080370	532,00
Kolanko spalin, boczne 90° (do szczególnie płaskiego montażu na ścianie instalacyjnej, z bocznym prowadzeniem rur)	250 - 180 mm	1066393	82,00
	250 - 200 mm	1066394	89,00
	250 - 250 mm	1066395	108,00
Rama nośna maskująca (BLR)	Kombinacji z 6-stronną ramą maskującą, masywna 6 mm	1067244	523,00
eboris 1300 ultra czarny	Zestaw, czarny Podana cena obowiązuje przy zamówieniu wraz z urządzeniem!	1055997	0,00
S-ESAM 3.0	Elektryczny mechanizm napędu drzwi przesuwanych	1069501	1.515,00
S-Kamatik 2	Moduł obejścia powietrza Zestaw: Przepustnica obejścia powietrza / Przyłącze dopływu powietrza / Kanał obejścia powietrza / Adapter podłączeniowy	1055420	644,00
S-Thermatik NEO	Kompletny zestaw z ramką wyświetlacza w kolorze czarnym	1047803	1.730,00
	Kompletny zestaw z ramką wyświetlacza w kolorze białym	1047802	1.730,00
	Obudowa przeciwpylowa dla sterownika, z membranami	1013782	42,00
Zestaw Premium-Komfort	Zestaw zawiera: S-Thermatik NEO z wyświetlaczem (do wyboru czarny lub biały), S-ESAM 3.0 oraz S-Kamatik 2		3.368,00
Zestaw Premium-Komfort+	Zestaw zawiera: S-Thermatik NEO z wyświetlaczem (do wyboru czarny lub biały), S-ESAM 3.0, S-Kamatik 2 oraz S-USI II		4.278,00

Kompatybilność					
Osobny króciec doprowadzenia powietrza (SVS)	-	S-ESAM 3.0	✓	Helix 400	-
Mimośr. króciec dopływu powietrza spalania (EVS)	-	S-Vent	-	Helix 460	-
Króciec podłączeniowy z prostokątnego na okrągły	-	S-Thermatik NEO	✓	Aquabox mały	-
Rama montażowa	-	S-USI II	✓	Aquabox duży	-
Rama nośna maskująca (BLR)	✓	S-Kamatik 2	✓	eboris-akku (Elementy akumulacyjne)	-
Rama nośna montażowa (MLR)	-	Theribox szeroki	-	Agregat nasadowy	✓ ¹
S-ESAM	-	Theribox wąski	-		

¹ seryjnie

Premium A-U-50h



-  RLA
-  Drewno
-  33 cm
-  Podnoszone, bez samoczynnego zamykania
-  Zawias dolny
-  Pojedyncze przeszklenie
-  A+
-  9,3 kW
-  6,5 - 12,1 kW

TEC S. 206

Wymiar drzwi (mm)			Wylot spalin Ø mm	Nr. art.	Cena (€)
Wysokość	Szerokość	Głębokość			
489	515	534	200	1063501	7.695,00
489	515	534	250	1063500	7.695,00










Blenda maskująca masywna w komplecie z urządzeniem

Akcesoria	Opis	Nr. art.	Cena (€)
Płaszcz ciepłego powietrza (WLM)	Wylot spalin Ø 200 / Ø 250 mm	1080782	532,00
Rama nośna maskująca (BLR)	Kombinacji z 8-stronną ramą maskującą, masywna 6 mm	1067245	523,00
eboris 1300 ultra czarny	Zestaw, czarny Podana cena obowiązuje przy zamówieniu wraz z urządzeniem!	1063554	0,00
S-ESAM 3.0	Elektryczny mechanizm napędu drzwi przesuwanych	1069493	1.515,00
S-Kamatik 2	Moduł obejścia powietrza Zestaw: Przepustnica obejścia powietrza / Przyłącze dopływu powietrza / Kanał obejścia powietrza / Adapter podłączeniowy	1063586	644,00
Adapter przyłącza powietrza	Kolanko 90°, Ø 200 mm do bezpośredniego podłączenia S-Kamatik 2 w dół	1062754	74,00
S-Thermatik NEO	Kompletny zestaw z ramką wyświetlacza w kolorze czarnym	1047803	1.730,00
	Kompletny zestaw z ramką wyświetlacza w kolorze białym	1047802	1.730,00
	Obudowa przeciwpyłowa dla sterownika, z membranami	1013782	42,00
Zestaw Premium-Komfort	Zestaw zawiera: S-Thermatik NEO z wyświetlaczem (do wyboru czarny lub biały), S-ESAM 3.0 oraz S-Kamatik 2		3.368,00
Zestaw Premium-Komfort+	Zestaw zawiera: S-Thermatik NEO z wyświetlaczem (do wyboru czarny lub biały), S-ESAM 3.0, S-Kamatik 2 oraz S-USI II		4.278,00

Kompatybilność					
Osobny króciec doprowadzenia powietrza (SVS)	-	S-ESAM 3.0	✓	Helix 400	-
Mimośr. króciec dopływu powietrza spalania (EVS)	-	S-Vent	-	Helix 460	-
Króciec podłączeniowy z prostokątnego na okrągły	-	S-Thermatik NEO	✓	Aquabox mały	-
Rama montażowa	-	S-USI II	✓	Aquabox duży	-
Rama nośna maskująca (BLR)	✓	S-Kamatik 2	✓	eboris-akku (Elementy akumulacyjne)	-
Rama nośna montażowa (MLR)	-	Thermobox szeroki	-	Agregat nasadowy	✓ ¹
S-ESAM	-	Thermobox wąski	-		

¹ seryjnie

Premium A-U-70h


-  RLA
-  Drewno
-  33 cm
-  Podnoszone, bez samoczynnego zamykania
-  Zawias dolny
-  Pojedyncze przeszklenie
-  A+
-  11,4 kW
-  8,0 - 14,8 kW

TEC S. 206

Wymiar drzwi (mm)			Wylot spalin Ø mm	Nr. art.	Cena (€)
Wysokość	Szerokość	Głębokość			
489	515	735	200	1054762	8.604,00
489	515	735	250	1054802	8.604,00

Model dostępny również z wyższą mocą wyjściową NW (15,6 kW)

Blenda maskująca masywna w komplecie z urządzeniem

Akcesoria	Opis	Nr. art.	Cena (€)
Płaszcz ciepłego powietrza (WLM)	Wylot spalin Ø 200 / Ø 250 mm	1080783	532,00
Rama nośna maskująca (BLR)	Kombinacji z 8-stronną ramą maskującą, masywna 6 mm	1067246	523,00
eboris 1300 ultra czarny	Zestaw, czarny Podana cena obowiązuje przy zamówieniu wraz z urządzeniem!	1056000	0,00
S-ESAM 3.0	Elektryczny mechanizm napędu drzwi przesuwanych	1069494	1.515,00
S-Kamatik 2	Moduł obejścia powietrza Zestaw: Przepustnica obejścia powietrza / Przyłącze dopływu powietrza / Kanał obejścia powietrza / Adapter podłączeniowy	1055421	644,00
Adapter przyłącza powietrza	Kolanko 90°, Ø 150 mm do bezpośredniego podłączenia w dół	1047172	86,00
	Kolanko 90°, Ø 200 mm do bezpośredniego podłączenia S-Kamatik 2 w dół	1062754	74,00
S-Thermatik NEO	Kompletny zestaw z ramką wyświetlacza w kolorze czarnym	1047803	1.730,00
	Kompletny zestaw z ramką wyświetlacza w kolorze białym	1047802	1.730,00
	Obudowa przeciwyfłowa dla sterownika, z membranami	1013782	42,00
Zestaw Premium-Komfort	Zestaw zawiera: S-Thermatik NEO z wyświetlaczem (do wyboru czarny lub biały), S-ESAM 3.0 oraz S-Kamatik 2		3.368,00
Zestaw Premium-Komfort+	Zestaw zawiera: S-Thermatik NEO z wyświetlaczem (do wyboru czarny lub biały), S-ESAM 3.0, S-Kamatik 2 oraz S-USI II		4.278,00

Kompatybilność						
Osobny króciec doprowadzenia powietrza (SVS)	-	S-ESAM 3.0	✓	Helix 400	-	
Mimośr. króciec dopływu powietrza spalania (EVS)	-	S-Vent	-	Helix 460	-	
Króciec podłączeniowy z prostokątnego na okrągły	-	S-Thermatik NEO	✓	Aquabox mały	-	
Rama montażowa	-	S-USI II	✓	Aquabox duży	-	
Rama nośna maskująca (BLR)	✓	S-Kamatik 2	✓	eboris-akku (Elementy akumulacyjne)	-	
Rama nośna montażowa (MLR)	-	Thermobox szeroki	-	Agregat nasadowy	✓ ¹	
S-ESAM	-	Thermobox wąski	-			

¹ seryjnie

Premium A-3RL-60h



- RLA
- Drewno
- 33 cm
- Podnoszone, bez samoczynnego zamykania
- Zawias dolny
- Pojedyncze przeszklenie
- A+
- 10,0 kW
- 7,0 - 13,0 kW

TEC S. 207

Wymiar drzwi (mm)			Wylot spalin Ø mm	Nr. art.	Cena (€)
Wysokość	Szerokość	Głębokość			
489	612	383	200	1054761	7.545,00
489	612	383	250	1054801	7.545,00

Model dostępny również z wyższą mocą wyjściową NW (13,4 kW)

Blenda maskująca masywna w komplecie z urządzeniem










Aksesoria	Opis	Nr. art.	Cena (€)
Płaszcz ciepłego powietrza (WLM)	Wylot spalin Ø 200 / Ø 250 mm	1080780	532,00
Rama nośna maskująca (BLR)	Kombinacji z 8-stronną ramą maskującą, masywna 6 mm	1067247	523,00
eboris 1300 ultra czarny	Zestaw, czarny Podana cena obowiązuje przy zamówieniu wraz z urządzeniem!	1055998	0,00
S-ESAM 3.0	Elektryczny mechanizm napędu drzwi przesuwanych	1069496	1.515,00
S-Kamatik 2	Moduł obejścia powietrza Zestaw: Przepustnica obejścia powietrza / Przyłącze dopływu powietrza / Kanał obejścia powietrza / Adapter podłączeniowy	1055423	644,00
S-Thermatik NEO	Kompletny zestaw z ramką wyświetlacza w kolorze czarnym	1047803	1.730,00
	Kompletny zestaw z ramką wyświetlacza w kolorze białym	1047802	1.730,00
	Obudowa przeciwpyłowa dla sterownika, z membranami	1013782	42,00
Zestaw Premium-Komfort	Zestaw zawiera: S-Thermatik NEO z wyświetlaczem (do wyboru czarny lub biały), S-ESAM 3.0 oraz S-Kamatik 2		3.368,00
Zestaw Premium-Komfort+	Zestaw zawiera: S-Thermatik NEO z wyświetlaczem (do wyboru czarny lub biały), S-ESAM 3.0, S-Kamatik 2 oraz S-USI II		4.278,00

Kompatybilność					
Osobny króciec doprowadzenia powietrza (SVS)	-	S-ESAM 3.0	✓	Helix 400	-
Mimośr. króciec dopływu powietrza spalania (EVS)	-	S-Vent	-	Helix 460	-
Króciec podłączeniowy z prostokątnego na okrągły	-	S-Thermatik NEO	✓	Aquabox mały	-
Rama montażowa	-	S-USI II	✓	Aquabox duży	-
Rama nośna maskująca (BLR)	✓	S-Kamatik 2	✓	eboris-akku (Elementy akumulacyjne)	-
Rama nośna montażowa (MLR)	-	Thermobox szeroki	-	Agregat nasadowy	✓ ¹
S-ESAM	-	Thermobox wąski	-		

¹ seryjnie

Premium A-3RL-80h



-  RLA
-  Drewno
-  33 cm
-  Podnoszone, bez samoczynnego zamykania
-  Zawias dolny
-  Pojedyncze przeszklenie
-  A
-  11,4 kW
-  8,0 - 14,8 kW

TEC S. 207

Wymiar drzwi (mm)			Wylot spalin Ø mm	Nr. art.	Cena (€)
Wysokość	Szerokość	Głębokość			
489	822	418	200	1054760	8.266,00
489	822	418	250	1054800	8.266,00

Blenda maskująca masywna w komplecie z urządzeniem

Akcesoria	Opis	Nr. art.	Cena (€)
Płaszcz ciepłego powietrza (WLM)	Wylot spalin Ø 200 / Ø 250 mm	1080781	532,00
Rama nośna maskująca (BLR)	Kombinacji z 8-stronną ramą maskującą, masywna 6 mm	1067248	523,00
eboris 1300 ultra czarny	Zestaw, czarny Podana cena obowiązuje przy zamówieniu wraz z urządzeniem!	1055999	0,00
S-ESAM 3.0	Elektryczny mechanizm napędu drzwi przesuwanych	1069497	1.515,00
S-Kamatik 2	Moduł obejścia powietrza Zestaw: Przepustnica obejścia powietrza / Przyłącze dopływu powietrza / Kanał obejścia powietrza / Adapter podłączeniowy	1055424	644,00
S-Thermatik NEO	Kompletny zestaw z ramką wyświetlacza w kolorze czarnym	1047803	1.730,00
	Kompletny zestaw z ramką wyświetlacza w kolorze białym	1047802	1.730,00
	Obudowa przeciwpyłowa dla sterownika, z membranami	1013782	42,00
Zestaw Premium-Komfort	Zestaw zawiera: S-Thermatik NEO z wyświetlaczem (do wyboru czarny lub biały), S-ESAM 3.0 oraz S-Kamatik 2		3.368,00
Zestaw Premium-Komfort+	Zestaw zawiera: S-Thermatik NEO z wyświetlaczem (do wyboru czarny lub biały), S-ESAM 3.0, S-Kamatik 2 oraz S-USI II		4.278,00

Kompatybilność					
Osobny króciec doprowadzenia powietrza (SVS)	-	S-ESAM 3.0	✓	Helix 400	-
Mimośr. króciec dopływu powietrza spalania (EVS)	-	S-Vent	-	Helix 460	-
Króciec podłączeniowy z prostokątnego na okrągły	-	S-Thermatik NEO	✓	Aquabox mały	-
Rama montażowa	-	S-USI II	✓	Aquabox duży	-
Rama nośna maskująca (BLR)	✓	S-Kamatik 2	✓	eboris-akku (Elementy akumulacyjne)	-
Rama nośna montażowa (MLR)	-	Thermobox szeroki	-	Agregat nasadowy	✓ ¹
S-ESAM	-	Thermobox wąski	-		

¹ seryjnie